

# FIORINO COMBI



PROFESSIONAL



Dalla porta laterale scorrevole, di serie, si accede all'ampio sedile posteriore a tre posti, dotato di ancoraggi Isofix per i seggiolini dei bambini.

A richiesta è disponibile anche la seconda porta scorrevole, per agevolare ulteriormente l'ingresso dei passeggeri.

La modularità degli spazi è assicurata dal sedile posteriore ribaltabile a portafoglio e removibile che libera un vano di carico di 2,5 m<sup>3</sup> (escluso 1.4 Natural Power).



298 Strike nero/grigio



248 Strike nero/blu



196 Tangram



381 Strike nero/rosso

### Colori pastello



168 Rosso



249 Bianco

### Colori metallizzati



118 Amaranzo



293 Rosso Scuro



479 Blu



551 Arancio



355 Verde



487 Blu Scuro



612 Grigio Chiaro



632 Nero





FIORINO COMBI.  
PORTA I TUOI PASSEGGERI  
DOVE GLI ALTRI NON ARRIVANO.

Fiorino Combi unisce il comfort automobilistico di una piccola monovolume alla capienza ed economicità proprie di un veicolo commerciale. È dedicato a chi ha esigenze di trasporto combinato di persone e merci. Le sue dimensioni compatte e i suoi brillanti motori, gli permettono di destreggiarsi agilmente nel traffico cittadino offrendo fino a cinque posti in tutta comodità e tanto spazio per merci e bagagli. Fiorino Combi offre una grande accessibilità al vano di carico grazie alle ampie porte posteriori a battente apribili fino a 180° e alla bassa soglia di carico.

# CARATTERISTICHE TECNICHE.

Motore	1.4 8v Euro 5	1.4 Fire Natural Power* Euro 5	1.3 16v Multijet 75 CV Euro 5	1.3 16v Multijet 95 CV Euro 5 S&S	1.3 16v Multijet 75 CV Euro 5 S&S
N. cilindri, disposizione	4, in linea	4, in linea	4, in linea	4, in linea	4, in linea
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	1360	1368	1248	1248	1248
Livello ecologico	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Rapporto di compressione	10,5 : 1	11,1 : 1	16,8 : 1	16,8 : 1	16,8 : 1
Potenza max CE: kW (CV) a giri/min	54 (73) 5200	51 (70) 6000 metano 57 (77) 6000 benzina	55 (75) 4000	70 (95) 4000	55 (75) 4000
Coppia max CE: Nm a giri/min	118 a 2600	104 a 3000 metano 115 a 3000 benzina	190 a 1500	200 a 1500	190 a 1500
Alimentazione	iniezione elettronica Multipoint sequenziale fasata con sistema returnless	metano / benzina	iniezione diretta Multijet Common Rail elettronico con turbo e intercooler	iniezione diretta Multijet Common Rail elettronico con turbo e intercooler	iniezione diretta Multijet Common Rail elettronico con turbo e intercooler
<b>Trasmissione</b>					
Trazione	anteriore	anteriore	anteriore	anteriore	anteriore
<b>Ruote</b>					
Pneumatici	185/65 R 15 185/65 R 15 Q (M+S)	185/65/ R 15	185/65 R 15 185/65 R 15 Q (M+S)	185/65 R 15 185/65 R 15 Q (M+S)	185/65 R 15 185/65 R 15 Q (M+S)
<b>Sospensioni</b>					
Anteriori	a ruote indipendenti tipo McPherson	a ruote indipendenti tipo McPherson	a ruote indipendenti tipo McPherson	a ruote indipendenti tipo McPherson	a ruote indipendenti tipo McPherson
Posteriori	ponte torcente	ponte torcente	ponte torcente	ponte torcente	ponte torcente
<b>Rifornimenti</b>					
Serbatoio carburante (l)	45	13,2 kg metano 45 l benzina	45	45	45
<b>Sterzo</b>					
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95
Diametro di sterzata tra muri (m)	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45
N. giri volante	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
<b>Freni - D (disco) - T (tamburo)</b>					
Anteriori (mm)	D 257	D 257	D 257	D 284	D 257
Posteriori (mm)	T 203	T 228	T 228	T 228	T 228
<b>Prestazioni</b>					
Velocità massima (km/h)	155	149	155	170	155
<b>Consumi (l/kg/100km) (2004/3/CE)</b>					
Ciclo urbano	8,2	8,6 / 5,4 **	5,7	5,2	5,1
Ciclo extraurbano	5,6	5,3 / 3,5 **	3,8	3,8	3,8
Combinato	6,6	6,5 / 4,2 **	4,5	4,3	4,3
Emissioni CO <sub>2</sub> (g/km)	152	152 / 114 **	119	113	113
<b>Dimensioni</b>					
Lunghezza (mm)	3959	3959	3959	3959	3959
Larghezza (mm)	1716	1716	1716	1716	1716
Altezza (mm)	1721	1735	1721	1721	1721
Passo (mm)	2513	2513	2513	2513	2513
Sbalzo anteriore (mm)	855	855	855	855	855
Sbalzo posteriore (mm)	591	591	591	591	591
Carreggiata anteriore (mm)	1464	1464	1464	1464	1464
Carreggiata posteriore (mm)	1465	1465	1465	1465	1465
Bagagliaio					
Volume (m <sup>3</sup> )	0,36 - 2,5	0,27 - 2,1	0,36 - 2,5	0,36 - 2,5	0,36 - 2,5
Porta laterale scorrevole					
Larghezza (mm)	min 570 max 644	min 570 max 644	min 570 max 644	min 570 max 644	min 570 max 644
Altezza (mm)	1041	1041	1041	1041	1041
Porta posteriore a 2 battenti					
Larghezza (mm)	min 1056 max 1140	min 1056 max 1140	min 1056 max 1140	min 1056 max 1140	min 1056 max 1140
Altezza (mm)	1040/1060	1040/1060	1040/1060	1040/1060	1040/1060
<b>Pesi</b>					
Tara (kg)	1165	1270	1185	1185	1185
PTT (kg)	1680	1750	1700 / 1755 ***	1700 / 1755 ***	1700 / 1785 ****
Portata compreso conducente (kg)	5 posti + 175 kg	5 posti + 140 kg	4 posti + 293 kg 5 posti + 175 kg	4 posti + 293 kg 5 posti + 175 kg	4 posti + 293 kg 5 posti + 175 kg


\* non disponibile con omologazione N1

\*\* alimentazione a Metano

\*\*\* con omologazione N1

\*\*\*\* con opt. portata maggiorata

Lubrificanti originali  
PETRONAS  
**SELFINIA**



4P + 293 kg (omol. N1)  
5P + 175 kg Euro 5

# DOTAZIONI DI SERIE E A RICHIESTA.

		Fiorino Combi	Fiorino Combi SX	Fiorino Adventure
<b>Esterno</b>				
Cristalli atermici				
Vetri laterali 2 <sup>a</sup> luce a compasso				
Modanature				
Tappo serbatoio con chiave				
Porta laterale scorrevole lato destro				
Porta posteriore a due battenti vetrata				
Pneumatici da 15"				
Coppe ruota integrali				
Specchi retrovisori esterni regolabili dall'interno			-	-
Specchi retrovisori esterni con comando elettrico e sbrinamento	041	•		
Tergilunotto	101	•		
Cappelliera	209	•		
Pack Adventure: protezione sotto motore, ruote 15", sospensioni rialzate	890	•	•	
Paratia specifica Combi N1	56K	•	•	•
Porta laterale scorrevole lato sinistro	055	•	•	•
Fendinebbia	097	•	•	•
Vernice metallizzata	210	•	•	•
Paraspruzzi	990	•	•	•
Barre longitudinali per portapacchi	357	•	•	•
Cerchi in Lega da 15"	108	•	•	•
Pneumatici invernali	142	•	•	•
Portapacchi in acciaio		△	△	△
Rullo di caricamento per portapacchi		△	△	△
Barre portatutto in acciaio		△	△	△
Kit blocchi fermacarico		△	△	△
Ganci traino fissi e rimovibile		△	△	△
Cablaggi per gancio traino		△	△	△
<b>Interno</b>				
Sportello vano portaoggetti	845	•		
Regolazione lombare sedile guida	40Y	•		
Sedile guida regolabile in altezza	450	•		
Appoggibraccia sedile anteriore	132	•		
Tappeto abitacolo in TPO	5JC	•	•	•
Sedili anteriori riscaldati	452	•	•	•
Sedile guida riscaldato	453	•	•	•
Portadocumenti su plancia	4PS	•	•	•
Presa corrente 12 V	823	•	•	•
Tappeti in gomma e in tessuto con fissaggio		△	△	△
Fodere coprisedili		△	△	△
<b>Funzionale / Elettrico</b>				
Idroguida				
Correttore assetto fari				
Kit multiuso riparazione pneumatici (Fix & Go)	499			

<sup>1</sup> di serie su 1.3 95 CV - opt su 1.3 75 CV

		Fiorino Combi	Fiorino Combi SX	Fiorino Adventure
<b>Funzionale / Elettrico</b>				
Aggancio universale seggiolino per bambini Isofix				
DPF (solo su 1.3 Multijet)				
Start&Stop system (solo su 1.3 Multijet) <sup>1</sup> 5DE		•/△	•/△	•/△
Telecomando apertura/chiusura porte 008		•		
Regolazione volante in altezza	011	•		
Climatizzatore	025	•		
Alzacristalli elettrici anteriori	028	•		
Lunotto termico	029	•		
Bloccaporte elettrico	228	•		
Kit fumatori		•	•	•
Dead Lock	064	•	•	•
Plafoniera asportabile	58F	•	•	•
Allarme	213	•	•	•
Cruise Control (solo su 1.3 Multijet)	416	•	•	•
Comando cambio robotizzato (solo su 1.3 Multijet 75 CV con Start&Stop)	407	•	•	-
Antifurto con allarme		△	△	△
<b>Sicurezza</b>				
Cinture di sicurezza posteriori con arrotolatore				
ABS a quattro sensori + EBD (Electronic Brake Distribution)				
Airbag lato guidatore				
Chiusura automatica porte in movimento sopra i 20 km/h	130	•		
Appoggiatesta posteriori	182	•		
TRACTION+ (comprende ESP)		-	-	
ESP (solo su 1.3 Multijet)	392	•	•	
Ruota di scorta in lamiera di dimensioni normali*		•	•	•
Airbag passeggero	502	•	•	•
Airbag laterali	505	•	•	•
Sensore di parcheggio	508	•	•	•
<b>Audio / Telematica</b>				
Predisposizione radio con altoparlanti e antenna				
Comandi radio al volante	245	•	•	•
Volante in pelle con comandi radio e telefono per Blue&Me™ e pomello in pelle	320	•	•	•
Blue&Me™: sistema vivavoce con tecnologia Bluetooth®, ad uso "Hands free", con comandi al volante, quadro strumenti con display multifunzionale, lettore di file audio MP3 da porta USB	4J3	•	•	•
Autoradio con CD singolo	564	•	•	•
Autoradio MP3	717	•	•	•
Predisposizione su plancia per Blue&Me - Tom Tom	68R	•	•	•
Blue&Me - Tom Tom	71806238	△	△	△

\* non disponibile sul 1.4 Fire Natural Power

■ = di serie • = optional - = non disponibile △ = Lineaccessori

## Abbinamenti colori carrozzeria / Rivestimenti interni.

Livelli di allestimento	Fiorino	Fiorino SX		
		196	298	248
<b>Interni</b>				
<b>Tessuto</b>	TANGRAM	STRIKE	STRIKE	STRIKE
	nero	nero/grigio	nero/blu	nero/rosso
<b>Colori Carrozzeria</b>				
<b>Pastello</b>				
168 Rosso				
249 Bianco				
479 Blu				
551 Arancio				
<b>Metallizzati Opt. 210</b>				
118 Amaranto				
293 Rosso Scuro				
355 Verde				
487 Blu Scuro				
612 Grigio Chiaro				
632 Nero				





Scarica e installa gratuitamente un QR code reader sul tuo smartphone, inquadra il codice, segui le istruzioni e potrai così accedere tramite un collegamento internet\* al sito fiatprofessional.it

\* Costi di navigazione in base al tariffario del proprio operatore telefonico.

**CIAO FIAT**

**800 342 800**

CIAO FIAT è il servizio di assistenza e relazione con il cliente che risponde al numero verde universale 00800 3428 0000. Il numero è raggiungibile dai principali paesi europei ed è facilmente memorizzabile; infatti, corrisponde alla digitazione della parola "FIAT" sulla tastiera del tuo telefono (00800-FIAT 0000 diventa 00800-3428 0000). CIAO FIAT è a tua disposizione per fornirti i servizi di assistenza stradale, di informazioni - tutto quello che vuoi sapere sui nostri modelli (versioni, optional, promozioni, prezzi), sui nostri servizi e sulla rete dei concessionari FIAT e per prenotare una prova su strada - e per soddisfare ogni esigenza o richiesta legata all'utilizzo del veicolo. Il servizio è attivo dalle 08.00 alle 20.00 dal lunedì al sabato per le informazioni e relazioni con il cliente e 24 h su 24, 7 giorni su 7 per i servizi di assistenza stradale. La telefonata è gratuita sia da rete fissa sia da rete mobile. In alcuni paesi europei da rete mobile è previsto un addebito al chiamante secondo le tariffe applicate dallo specifico operatore locale.



24 mesi di garanzia a chilometraggio illimitato. Assistenza stradale valida in tutta Europa. Depannage in caso di guasto o incidente. Traino del veicolo in officina della Marca. Rientro passeggeri o proseguimento del viaggio. Pernottamento in albergo. Veicolo sostitutivo in caso di guasto. Recupero del veicolo riparato. Invio di pezzi di ricambio all'estero.



Qualunque sia il vostro modo di vivere la mobilità, SAVA soddisfa le vostre necessità con proposte finanziarie e leasing abbinata a servizi assicurativi esclusivi. Per maggiori informazioni: Contact Center +39-02 99960300 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00) - [www.sava.it](http://www.sava.it)

L'allestimento dei modelli ed i relativi optional possono variare per specifiche esigenze di mercato o legali. I dati di questo stampato sono forniti a titolo indicativo. Fiat Professional potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti in questo stampato per ragioni di natura tecnica o commerciale. Fiat Marketing 02.3.1321.02 - S - 03/2012 - Printed in Italy - Tipo Stampa (TO)  
Pubblicazione stampata su carta senza cloro.

**[www.fiatprofessional.it](http://www.fiatprofessional.it)**  
**[m.fiatprofessional.it](http://m.fiatprofessional.it)**

