

Inhalt.

03	dmodelle.

- 05 Serienausstattung.
- 11 Sonderausstattungen.
- 30 Lackierungen.
- 32 Motoren.
- 33 Gewichte.
- 37 Abmessungen.
- 38 Reifenlabel.
- 39 Anmerkungen.
- 40 Allgemeine und zusätzliche Hinweise.

Grundmodelle.

Der Transporter 6.1 Kastenwagen

Motor	Antriebsart	Getriebe	Leistung maximal	Kraft- stoffart	Laderaum- volumen	Normaldach kurzer Radstand	Normaldach langer Radstand	Hochdach langer Radstand
			in kW (PS)		in m³			Preise in EUR inkl. 19 % MwSt. ¹⁾ Preise in EUR exkl. 19 % MwSt. ¹⁾
2,0-I-TDI BMT	Frontantrieb	5-Gang- Schaltgetriebe	66 (90)	Diesel	5,8 - 9,3	31.862,25 26.775,00	32.945,15 27.685,00	34.855,10 29.290,00
2,0-I-TDI BMT	Frontantrieb	5-Gang- Schaltgetriebe	81 (110)	Diesel	5,8 - 9,3	34.099,45 28.655,00	35.182,35 29.565,00	37.092,30 31.170,00
2,0-I-TDI BMT	Frontantrieb	6-Gang- Schaltgetriebe	110 (150)	Diesel	5,8 - 9,3	36.884,05 30.995,00	37.966,95 31.905,00	39.876,90 33.510,00
2,0-I-TDI BMT	Frontantrieb	7-Gang DSG	110 (150)	Diesel	5,8 - 9,3	39.389,00 33.100,00	40.471,90 34.010,00	42.381,85 35.615,00
2,0-I-TDI BMT	Allradantrieb 4MOTION	6-Gang- Schaltgetriebe	110 (150)	Diesel	5,8 - 9,3	40.454,05 33.995,00	41.536,95 34.905,00	43.446,90 36.510,00
2,0-I-TDI BMT	Allradantrieb 4MOTION	7-Gang DSG	110 (150)	Diesel	5,8 - 9,3	42.959,00 36.100,00	44.041,90 37.010,00	45.951,85 38.615,00
2,0-I-TDI BMT	Frontantrieb	7-Gang DSG	146 (199)	Diesel	5,8 - 9,3	43.351,70 36.430,00	44.434,60 37.340,00	46.344,55 38.945,00
2,0-I-TDI BMT	Allradantrieb 4MOTION	7-Gang DSG	146 (199)	Diesel	5,8 - 9,3	46.921,70 39.430,00	48.004,60 40.340,00	49.914,55 41.945,00

Grundmodelle.

Der Transporter 6.1 Kastenwagen Plus

Motor	Antriebsart	Getriebe	Leistung maximal	Kraft- stoffart	Laderaum- volumen	Plus Trendline kurzer Radstand	Plus Trendline langer Radstand	Plus Comfortline kurzer Radstand	Plus Comfortline langer Radstand
			in kW (PS)		in m³				eise in EUR inkl. 19 % MwSt. ¹⁾ eise in EUR exkl. 19 % MwSt. ¹⁾
2,0-I-TDI BMT	Frontantrieb	5-Gang- Schaltgetriebe	66 (90)	Diesel	3,5 - 4,4	35.777,35 30.065,00	36.860,25 30.975,00	36.574,65 30.735,00	37.657,55 31.645,00
2,0-I-TDI BMT	Frontantrieb	5-Gang- Schaltgetriebe	81 (110)	Diesel	3,5 - 4,4	38.014,55 31.945,00	39.097,45 32.855,00	38.811,85 32.615,00	39.894,75 33.525,00
2,0-I-TDI BMT	Frontantrieb	6-Gang- Schaltgetriebe	110 (150)	Diesel	3,5 - 4,4	40.799,15 34.285,00	41.882,05 35.195,00	41.596,45 34.955,00	42.679,35 35.865,00
2,0-I-TDI BMT	Frontantrieb	7-Gang DSG	110 (150)	Diesel	3,5 - 4,4	43.304,10 36.390,00	44.387,00 37.300,00	44.101,40 37.060,00	45.184,30 37.970,00
2,0-I-TDI BMT	Allradantrieb 4MOTION	6-Gang- Schaltgetriebe	110 (150)	Diesel	3,5 - 4,4	44.369,15 37.285,00	45.452,05 38.195,00	45.166,45 37.955,00	46.249,35 38.865,00
2,0-I-TDI BMT	Allradantrieb 4MOTION	7-Gang DSG	110 (150)	Diesel	3,5 - 4,4	46.874,10 39.390,00	47.957,00 40.300,00	47.671,40 40.060,00	48.754,30 40.970,00
2,0-I-TDI BMT	Frontantrieb	7-Gang DSG	146 (199)	Diesel	3,5 - 4,4	47.266,80 39.720,00	48.349,70 40.630,00	48.064,10 40.390,00	49.147,00 41.300,00
2,0-I-TDI BMT	Allradantrieb 4MOTION	7-Gang DSG	146 (199)	Diesel	3,5 - 4,4	50.836,80 42.720,00	51.919,70 43.630,00	51.634,10 43.390,00	52.717,00 44.300,00

Serienausstattung.		Kastenwagen	Kastenwagen Ianger Radstand	Plus Trendline kurzer Radstand	Plus Trendline Ianger Radstand	Plus Comfortline kurzer Radstand	Plus Comfortline langer Radstand
Karosserie	Abschleppösen, vorn (einschraubbar) und hinten (bei Anhängevorrichtung keine Abschleppöse hinten)	•	•	•	•	•	•
	Außenspiegel, elektrisch einstell- und beheizbar	•	•	•	•	•	•
	Außenspiegel links, konvex	•	•	•	•	•	•
	Außenspiegel rechts, konvex	•	•	•	•	•	•
	Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Schwarz	•	•	•	•	•	•
	Fenster vorn und geschlossene Seitenwand hinten, im Lade-/Fahrgastraum, links			•	•	•	•
	Fenster vorn und geschlossene Seitenwand hinten, im Lade-/Fahrgastraum, rechts			•	•		
	Ganzstahlkarosserie, selbsttragend und teilverzinkt	•	•	•	•	•	•
	Heckflügeltüren, hoch, verblecht – nur bei Hochdach		•				
	Heckklappe ohne Fensterausschnitt – nur bei Normaldach	•	•	•	•	•	•
	Hochdach aus Kunststoff, in Candy-Weiß – nur bei Hochdach		•				
	Kraftstofftank mit 70 l Tankvolumen	•	•	•	•	•	•
	Kühlerschutzgitter, unlackiert, mit zwei Chromleisten	•	•	•	•	•	•
	Normaldach (mit Befestigungspunkten für Dachträgersysteme: 8 beim kurzen Radstand, 10 beim langen Radstand) – nur bei Normaldach	•	•	•	•	•	•
	Scharniere für Hecktüren/-klappe in Normalausführung	•	•	•	•	•	•
	Schiebefenster vorn und geschlossene Seitenwand hinten, im Lade-/Fahrgastraum, rechts					•	•
	Schiebetür rechts, im Lade-/Fahrgastraum	•	•	•	•	•	•
	Schiebetürführung, verdeckt	•	•	•	•	•	•
	Stoßfänger in Grau	•	•	•	•	•	•
	Tankklappe, durch Abschließen der Fahrertür gesichert	•	•	•	•	•	•

Serienausstattung.		Kastenwagen kurzer Radstand	Kastenwagen Ianger Radstand	Plus Trendline kurzer Radstand	Plus Trendline Ianger Radstand	Plus Comfortline kurzer Radstand	Plus Comfortline langer Radstand
Karosserie	Unterbodenschutz	•	•	•	•	•	•
	Verbundglas-Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung	•	•	•	•	•	•
	Wärmeschutzglas (grün)	•	•	•	•	•	•
	2 Fahrerhaustüren	•	•	•	•	•	•
Fahrwerk	Bordwerkzeug	•	•	•	•	•	•
	Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen, vorn	•	•	•	•	•	•
	Einzelradaufhängung mit Schräglenkern und Miniblock-Federn, hinten	•	•	•	•	•	•
	Federung und Dämpfung, Standard	•	•	•	•	•	•
	Hydraulische Bremsanlage mit innenbelüfteten Scheibenbremsen	•	•	•	•	•	•
	Radabdeckung Mitte	•	•	•	•	•	•
	Reifen 205/65 R 16 C 107/105 T, rollwiderstandsoptimiert – nur bei 66-/81-/110-kW-TDI	•	•	•	•	•	•
	Reifen 215/60 R 17 C 109/107 T, rollwiderstandsoptimiert – nur bei 146-kW-TDI	•	•	•	•	•	•
	Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel	•	•	•	•	•	•
	Zulässiges Gesamtgewicht 2.800 kg – bei Transporter Kastenwagen 6.1 Plus Trendline/Comfortline nur bei Frontantrieb	•	•	•		•	
	Zulässiges Gesamtgewicht 3.000 kg – bei kurzem Radstand nur bei Allradantrieb 4MOTION			•	•	•	•
	16"-Fahrwerk mit 16"-Bremsanlage – nur bei 66-/81-/110-kW-TDI	•	•	•	•	•	•
	17"-Fahrwerk mit 17"-Scheibenbremse vorne und 16"-Scheibenbremse hinten – nur bei 146-kW-TDI	•	•	•	•	•	•
	4 Stahlräder 6,5 J x 16 in 20 Loch-Design – nur bei 66-/81-/110-kW-TDI	•	•	•	•	•	•
	4 Stahlräder 7 J x 17 – nur bei 146-kW-TDI	•	•	•	•	•	•

Serienausstattung.		Kastenwagen	Kastenwagen Ianger Radstand	Plus Trendline kurzer Radstand	Plus Trendline Ianger Radstand	Plus Comfortline kurzer Radstand	Plus Comfortline langer Radstand
Sicherheitsausstattung	Airbags für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung,	•	•	•	•	•	•
	Berganfahrassistent	•	•	•	•	•	•
	Bremsbelagverschleißanzeige	•	•	•	•	•	•
	Bruchsicherung der Lenkradsperre	•	•	•	•	•	•
	Elektronisches Stabilisierungsprogramm, ABS, ASR, EDS, Berganfahrassistent, Bremsassistent – nur bei Frontantrieb	•	•	•	•	•	•
	Elektronisches Stabilisierungsprogramm, ABS, ASR (mit Deaktivierungstaster), EDS, Berganfahrassistent und Bremsassistent – nur bei Allradantrieb 4MOTION	•	•	•	•	•	•
	Haltegriffe am Dachrahmen, klappbar	•	•	•	•	•	•
	H7-Halogendoppelscheinwerfer	•	•	•	•	•	•
	Keramik-Aufdruck (Blendschutz vor Sonnenlicht) auf der Frontscheibe zwischen den Sonnenblenden	•	•	•	•	•	•
	Kindersicherung, elektrisch betätigt	•	•	•	•	•	•
	Kopfstützen, vorn und hinten, höhenverstellbar	•	•	•	•	•	•
	Multikollisionsbremse	•	•	•	•	•	•
	Rückleuchten in Standardausführung	•	•	•	•	•	•
	Seitenwindassistent	•	•	•	•	•	•
	Seitliche Blinkleuchten	•	•	•	•	•	•
	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt, Lenksäule höhen- und längenverstellbar	•	•	•	•	•	•
	Sonnenblenden mit Tickettasche auf der Fahrerseite sowie Airbag-Label auf der Beifahrersonnenblende	•	•	•	•	•	•
	Tagfahrlicht (im Fahrbetrieb dauernd eingeschaltet)	•	•	•	•	•	•
	Verbandmaterial, Warndreieck und Warnweste	•	•	•	•	•	•
	Verzurrösen zur Ladegutsicherung	•	•	•	•	•	•
	Warnsummer und -leuchte bei nicht angelegtem Fahrer-Sicherheitsgurt	•	•	•	•	•	•
	3. Bremsleuchte	•	•	•	•	•	•

Serienausstattung.		Kastenwagen kurzer Radstand	Kastenwagen Ianger Radstand	Plus Trendline kurzer Radstand	Plus Trendline langer Radstand	Plus Comfortline kurzer Radstand	Plus Comfortline langer Radstand
Innenausstattungen	Armaturentafel Standard (Unterteil im Farbton Palladium)	•	•	•	•	•	•
	Ausstattung Kastenwagen 6.1 Plus Comfortline, 3er Sitzbank und Trennwand mit Fenster (2. Sitzreihe), Teppichboden, Ablage und Comfortinnenverkleidung im Fahrgastraum					•	•
	Ausstattung Kastenwagen 6.1 Plus Trendline, 3er Sitzbank und Trennwand mit Fenster (2. Sitzreihe) Gummiboden, Ablage und Standardinnenverkleidung im Fahrgastraum			•	•		
	Dachstauraum - nur bei Hochdach		•				
	Diverse Ablagen und Staufächer	•	•	•	•	•	•
	Gummibodenbelag im Fahrerhaus	•	•	•	•	•	•
	Handschuhfach mit abschließbarer Klappe	•	•	•	•	•	•
	Handschuhfach ohne Beleuchtung	•	•	•	•	•	•
	Innenraumbeleuchtung mit LED-Technik im Lade-/Fahrgastraum	•	•	•	•		
	Instrumentenbeleuchtung, dimmbar	•	•	•	•	•	•
	Joystickschaltung in der Schalttafel	•	•	•	•	•	•
	Komforthimmel im Fahrerhaus, Dachinnenverkleidung aus Hartfaserplatte im Fahrgast-/Laderaum – nur bei Normaldach	•	•	•	•	•	•
	Komforthimmel im Fahrerhaus – nur bei Hochdach		•				
	Ladekantenschutz (innen) in Kunststoff	•	•	•	•	•	•
	Ohne Bodenbelag im Fahrgast-/Laderaum mit Verkleidung für Schließmechanismus an Heckklappe/Heckflügeltüren	•	•	•	•	•	•
	Seitenverkleidung aus Hartfaserplatten im Fahrgast-/Laderaum (halbhoch bei Fahrzeugen mit Fensterausschnitten)			•	•	•	•
	Seitenverkleidung (halbhoch) aus Hartfaserplatten im Laderaum	•	•				
	Sitz links, in der 1. Sitzreihe	•	•	•	•	•	•
	Sitz rechts, in der 1. Sitzreihe	•	•	•	•	•	•
	Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Bricks"			•	•	•	•

Serienausstattung.		Kastenwagen Kurzor Badetand	Kastenwagen Janger Radstand	Plus Trendline kurzer Radstand	Plus Trendline langer Radstand	Plus Comfortline kurzer Radstand	Plus Comfortline langer Radstand
Innenausstattungen	Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Double Grid"	•	•				
	Trittstufe innen, im Fahrerhaus und Fahgastraum	•	•	•	•	•	•
	Vorbereitung für Laderaumbeleuchtung					•	•
	3er-Sitzbank (starr) mit Ablagefach, in der 2. Sitzreihe			•	•	•	•
Funktionsausstattung	Abgasnorm Euro 6d TEMP-EVAP-ISC	•	•	•	•	•	•
	Batterie 420 A (70 Ah)	•	•	•	•	•	•
	Drehstromgenerator 140 A	•	•	•	•	•	•
	Fensterheber, elektrisch	•	•	•	•	•	•
	Frischluftanlage mit mehrstufigem Frischluftgebläse, Umluftklappe, Mittelausströmer und Defrosterdüsen	•	•	•	•	•	•
	Heckflügeltürschließung mit Entriegelungsfunktion von innen – nur bei Hochdach		•				
	Heckklappenschließung ohne Entriegelungsfunktion von innen – nur bei Normaldach	•	•	•	•	•	•
	Instrumenteneinsatz (km/h); Anzeigen für Geschwindigkeit, Gesamt-/Tagesstrecke, Drehzahl, Kraftstoffvorrat und Uhrzeit	•	•	•	•	•	•
	Leuchtweitenregulierung	•	•	•	•	•	•
	Mobiltelefon-Schnittstelle	•	•	•	•	•	•
	Nichtraucherausführung	•	•	•	•	•	•
	Ohne Multifunktionsanzeige und ohne Bordcomputer	•	•	•	•	•	•
	Radio "Composition Audio" mit TFT-Display (monochrom)	•	•	•	•	•	•
	Scheibenwischer-Intervallschaltung 4-stufig einstellbar, für die Frontscheibenwischer	•	•	•	•	•	•
	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung	•	•	•	•	•	•
	Staub- und Pollenfilter	•	•	•	•	•	•
	Warnsummer für noch eingeschaltetes Licht	•	•	•	•	•	•
	Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Innenbetätigung	•	•	•	•	•	•
	Zulassung mit bis zu 3 Sitzplätze	•	•				

Serienausstattung.

Serienausstattung.		Kastenwagen kurzer Radstand	Kastenwagen Ianger Radstand	Plus Trendline kurzer Radstand	Plus Trendline langer Radstand	Plus Comfortline kurzer Radstand	Plus Comfortline langer Radstand
Funktionsausstattung	Zulassung mit bis zu 5 Sitzplätze – bei Transporter Kastenwagen 6.1 Plus Trendline/Comfortline mit langem Radstand nicht bei 66-/81-/110-kW-TDI Frontantrieb Schaltgetriebe			•	•	•	•
	Zulassung mit bis zu 6 Sitzplätze – nur bei 66-/81-/110-kW-TDI Frontantrieb Schaltgetriebe				•		•
	12-V-Anlage	•	•	•	•	•	•
	2 Funkklappschlüssel	•	•	•	•	•	•
	2 Lautsprecher (Breitband)	•	•	•	•	•	•

Sonderausstattungen.		pu	pu	pu	pu	ne	ne		
		Kastenwagen kurzer Radstand	Kastenwagen Ianger Radstand	Plus Trendline kurzer Radstand	Plus Trendline Ianger Radstand	Plus Comfortline kurzer Radstand	Plus Comfortline Ianger Radstand	Preis in € o. MwSt.	Preis in € m. MwSt.
Airbags	Seiten- und Curtainairbag für Fahrer und Beifahrer	0	0	0	0	0	0	480,00	571,20
	Seiten- und Kopfairbag für den Fahrer	0	0	0	0	0	0	240,00	285,60
Anhängevorrichtungen	Anhängevorrichtung, abnehm-/abschließbar (inkl. Gespannstabilisierung)	0	0	0	0	0	0	820,00	975,80
	Anhängevorrichtung, starr (inkl. Gespannstabilisierung)	0	0	0	0	0	0	650,00	773,50
	Vorbereitung für Anhängevorrichtung (inkl. Gespannstabilisierung)	0	0	0	0	0	0	210,00	249,90
Anschlussgarantie	Anschlussgarantie, Laufzeit 1 Jahr, maximale Gesamtlaufleistung 90.000 km	0	0	0	0	0	0	415,00	493,85
	Anschlussgarantie, Laufzeit 2 Jahre, maximale Gesamtlaufleistung 120.000 km	0	0	0	0	0	0	965,00	1.148,35
	Anschlussgarantie: Laufzeit 3 Jahre, maximale Gesamtlaufleistung 150.000 km	0	0	0	0	0	0	1.525,00	1.814,75
Außenspiegel	Außenspiegel, elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, inklusive Anklappfunktion über Fahrzeugschlüssel	0	0	0	0	0	0	150,00	178,50
Ausstattungspakete	Edition-Paket - Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert, bei Serienlackierungen bzw. gemäß Farbbeschreibung bei Sonderlackierungen - Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe (bei Edition Modellen Außenspiegelgehäuse in Deep Black) - Kühlerschutzgitter mit zwei Chromleisten - Nebelscheinwerfer inkl. Abbiegelicht								
	, bei 66-/81-/110-kW-TDI	0		0		0		430,00	511,70
	, bei 146-kW-TDI	0		0		0		610,00	725,90
	Exterieurpaket - Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert, bei Serienlackierungen bzw. gemäß Farbbeschreibung bei Sonderlackierungen - Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe (bei Edition Modellen Außenspiegelgehäuse in Deep Black) - Kühlerschutzgitter mit zwei Chromleisten								
	, bei Normaldach	0	0	0	0	0	0	685,00	815,15
	, bei Hochdach		0					705,00	838,95

Sonderausstattungen.		en tand	en tand	ne tand	ne tand	rtline tand	rtline tand		
		Kastenwagen kurzer Radstar	Kastenwagen Ianger Radstand	Plus Trendline kurzer Radstand	Plus Trendline langer Radstand	Plus Comfortline kurzer Radstand	Plus Comfortline langer Radstand	Preis in € o. MwSt.	Preis in € m. MwSt.
Ausstattungspakete	Komfortpaket 2 12-Volt-Steckdosen in der Armaturentafel 1 Abfallbehälter für die Türablagen im Fahrerhaus Zusätzliche Entdröhnmaßnahmen im Fahrerhaus Haltegriffe, klappbar und Ablagefächer an den Fahrerhaussitzen, Leseleuchte Sonnenblenden mit Spiegel sowie Airbag-Label auf der Beifahrersonnenblende Haltegriff für Einstieg an der A-Säule, auf der Fahrer- und Beifahrerseite Instrumentenbeleuchtung, dimmbar Komfortpaket Plus Klimaanlage mit elektronischer Regelung	0	0	0	0	0	0	300,00 1.555,00	357,00 1.850,45
	 Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Bricks" 1 Abfallbehälter für die Türablagen im Fahrerhaus Zusätzliche Entdröhnmaßnahmen im Fahrerhaus Höheneinstellung für linken Einzelsitz im Fahrerhaus Haltegriffe, klappbar und Ablagefächer an den Fahrerhaussitzen, Leseleuchte Sonnenblenden mit Spiegel sowie Airbag-Label auf der Beifahrersonnenblende Haltegriff für Einstieg an der A-Säule, auf der Fahrer- und Beifahrerseite Lendenwirbelstütze für linken Einzelsitz in der 1. Sitzreihe (manuell einstellbar) Instrumentenbeleuchtung, dimmbar 								
Batterien	2. Batterie mit Trennrelais, wartungsfrei	0	0	0	0	0	0	265,00	315,35
	2. Batterie (75 Ah, AGM) mit Trennrelais und Batterieüberwachung	0	0	0	0	0	0	310,00	368,90
Bauteile mit besonderer	Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe (bei Edition Modellen Außenspiegelgehäuse in Deep Black)								
Oberfläche	, bei Normaldach	0	0	0	0	0	0	45,00	53,55
	, bei Hochdach		0					67,00	79,73
Betriebsspannung	Betriebsspannung 12 V und 230 V Steckdose am Fahrersitzgestell	0	0	0	0	0	0	180,00	214,20
Bodenbeläge	Gummiboden im Fahrgast-/Laderaum - Gummibodenbelag im Fahrgast-/Laderaum mit Ladekantenschutz, hinten - Trittstufenbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum								
	, bei kurzem Radstand	0						210,00	249,90
	, bei langem Radstand		0					285,00	339,15

^{• =} serienmäßige Ausstattung O = Sonderausstattung gegen Mehrpreis o. M. = ohne Mehrpreis

Sonderausstattungen.		Kastenwagen kurzer Radstand	Kastenwagen Ianger Radstand	Plus Trendline kurzer Radstand	Plus Trendline Ianger Radstand	Plus Comfortline kurzer Radstand	Plus Comfortline langer Radstand	Preis in € o. MwSt.	Preis in € m. MwSt.
Bodenbeläge	Teppichbodenbelag im Fahrerhaus	0	0	0	0	0	0	86,00	102,34
	Universalboden im Fahrgast-/Laderaum - Universalholzboden im Laderaum mit Ladekantenschutz, hinten - Trittstufenbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum								
	, bei kurzem Radstand	0						400,00	476,00
	, bei langem Radstand		0					440,00	523,60
Bremssysteme	Elektronisches Stabilisierungsprogramm, ABS, ASR (mit Deaktivierungstaster), EDS, Berganfahrassistent und Bremsassistent - nur bei Frontantrieb - serienmäßig bei Allradantrieb 4MOTION								
	, bei 66-/81-/110-kW-TDI Frontantrieb Schaltgetriebe	0	0	0	0	0	0	o. M.	
	, bei Frontantrieb Doppelkupplungsgetriebe DSG	0	0	0	0	0	0	22,00	26,18
Dacharten	Hochdach, Außenlackierung in Wagenfarbe, hohe Heckflügeltüren mit Fenster, beheizbar Dachstauraum Heckflügeltüren, hoch, mit Fensterausschnitten Hochdach aus Kunststoff, Außenlackierung in Wagenfarbe Heckflügeltürschließung mit Entriegelungsfunktion von innen Heckfenster, beheizbar Sicherheitsinnenspiegel, abblendbar Komforthimmel im Fahrerhaus nur bei Hochdach		0					230,00	273,70
	Hochdach, Außenlackierung in Wagenfarbe, hohe Heckflügeltüren ohne Fenster Dachstauraum Heckflügeltüren, hoch, verblecht Hochdach aus Kunststoff, Außenlackierung in Wagenfarbe Heckflügeltürschließung mit Entriegelungsfunktion von innen Ohne Heckfenster Komforthimmel im Fahrerhaus nur bei Hochdach		0					195,00	232,05

Sonderausstattungen.		Kastenwagen kurzer Radstand	Kastenwagen Ianger Radstand	Plus Trendline kurzer Radstand	Plus Trendline Ianger Radstand	Plus Comfortline kurzer Radstand	Plus Comfortline langer Radstand		Preis in € m. MwSt.
Dacharten	Hochdach, hohe Heckflügeltüren mit Fenster, beheizbar Dachstauraum Heckflügeltüren, hoch, mit Fensterausschnitten Hochdach aus Kunststoff, in Candy-Weiß Heckflügeltürschließung mit Entriegelungsfunktion von innen Heckfenster, beheizbar Sicherheitsinnenspiegel, abblendbar Komforthimmel im Fahrerhaus nur bei Hochdach		0					35,00	41,65
Dachblinkleuchten	Dachblinkleuchten, hinten links und rechts (Fahrzeughöhen mit Normaldach/Hochdach ca. +76 mm/+88 mm)	0	0	0	0	0	0	290,00	345,10
Dacheinsatz in Fahrerhaus, Lade-/Fahrgastraum	Dachlüfter im Lade-/Fahrgastraum, elektrisch (Fahrzeughöhe bei Normal-/ Hochdach: ca. +113/+128 mm)	0	0	0	0	0	0	530,00	630,70
Dachreling/Dachlastträger	Befestigungsschienen auf dem Dach (Vorbereitung für verschiebbare Dachlastträger) – nur bei Normaldach	0	0	0	0	0	0	125,00	148,75
Diebstahlschutz	Diebstahl-Alarmanlage mit Innenraumüberwachung im Fahrerhaus, Back-up-Horn und Abschleppschutz – Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, Innenbetätigung und Safesicherung – Diebstahl-Alarmanlage mit Innenraumüberwachung im Fahrerhaus, Back-up-Horn und Abschleppschutz	0	0					325,00	386,75
Differenzialsperre	Mechanische Hinterachs-Differenzialsperre – nur bei Allradantrieb 4MOTION	0	0	0	0	0	0	830,00	987,70
Fahrerassistenzsysteme	Anhängerrangierassistent mit ParkPilot, Parklenkassistent, Flankenschutz und Rückfahrkamera (dynamische Linien) Rückfahrkamera "Rear View" (dynamische Linien) für Anhängerrangierassistent "Trailer Assist" Anhängerrangierassistent "Trailer Assist" mit Parklenkassistent "Park Assist, Parkpilot und Flankenschutz nur bei Normaldach	0	0	0	0	0	0	1.320,00	1.570,80
	Anhängerrangierassistent mit Einparkhilfe hinten und Rückfahrkamera (dynamische Linien) Rückfahrkamera "Rear View" (dynamische Linien) für Anhängerrangierassistent "Trailer Assist" Anhängerrangierassistent mit Einparkhilfe hinten nur bei Normaldach	0	0	0	0	0	0	865,00	1.029,35

Sonderausstattungen.		Kastenwagen kurzer Radstand	Kastenwagen Ianger Radstand	Plus Trendline kurzer Radstand	Plus Trendline Ianger Radstand	Plus Comfortline kurzer Radstand	Plus Comfortline langer Radstand	Preis in € o. MwSt.	Preis in € m. MwSt.
Fahrerassistenzsysteme	Anhängerrangierassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten und Rückfahrkamera (dynamische Linien) Rückfahrkamera "Rear View" (dynamische Linien) für Anhängerrangierassistent "Trailer Assist" Anhängerrangierassistent "Trailer Assist" und ParkPilot im Front- und Heckbereich nur bei Normaldach	0	0	0	0	0	0	1.105,00	1.314,95
	Anhängerrangierassistent mit Rückfahrkamera (dynamische Linien) Rückfahrkamera "Rear View" (dynamische Linien) für Anhängerrangierassistent "Trailer Assist" Anhängerrangierassistent "Trailer Assist" nur bei Normaldach	0	0	0	0	0	0	500,00	595,00
	Automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h und Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion - Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion (für automatische Distanzregelung ACC) - Automatische Distanzregelung ACC mit Geschwindigkeitsbegrenzer (nur bei Schaltgetriebe) - Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer (nur bei Doppelkupplungsgetriebe DSG)	0	0	0	0	0	0	740,00	880,60
	Berganfahr- und Bergabfahrassistent - nur bei Allradantrieb 4MOTION	0	0	0	0	0	0	85,00	101,15
	Geschwindigkeitsregelanlage inklusive Geschwindigkeitsbegrenzer	0	0	0	0	0	0	325,00	386,75
	Parklenkassistent "Park Assist" mit ParkPilot im Front- und Heckbereich und Flankenschutz	0	0	0	0	0	0	820,00	975,80
	ParkPilot im Front- und Heckbereich	0	0	0	0	0	0	605,00	719,95
	ParkPilot im Heckbereich	0	0	0	0	0	0	365,00	434,35
	Rückfahrkamera "Rear View" (statische Linien) – nur bei Normaldach	0	0	0	0	0	0	250,00	297,50
	Servolenkung elektromechanisch für Menschen mit Behinderung (deutlich reduzierte Lenkkraft erforderlich)	0	0	0	0	0	0	80,00	95,20
	Spurhalteassistent "Lane Assist" - Spurhalteassistent "Lane Assist" - Geschwindigkeitsregelanlage inklusive Geschwindigkeitsbegrenzer	0	0	0	0	0	0	735,00	874,65
	Spurwechselassistent "Side Assist" - Außenspiegel, elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, inklusive Anklappfunktion über Fahrzeugschlüssel - Spurwechselassistent "Side Assist"	0	0	0	0	0	0	520,00	618,80

Sonderausstattungen.		Kastenwagen kurzer Radstand	Kastenwagen Ianger Radstand	Plus Trendline kurzer Radstand	Plus Trendline Ianger Radstand	Plus Comfortline kurzer Radstand	Plus Comfortline Ianger Radstand	Preis in € o. MwSt.	Preis in € m. MwSt.
Fahrerassistenzsysteme	Spurwechselassistent "Side Assist" inkl. Spurhalteassistent "Lane Assist" - Außenspiegel, elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, inklusive Anklappfunktion über Fahrzeugschlüssel - Spurhalteassistent "Lane Assist" und Spurwechselassistent "Side Assist" - Geschwindigkeitsregelanlage inklusive Geschwindigkeitsbegrenzer	0	0	0	0	0	0	1.255,00	1.493,45
	Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion	0	0	0	0	0	0	270,00	321,30
	Verkehrszeichenerkennung	0	0	0	0	0	0	240,00	285,60
Fahrwerk	Federung, Dämpfung und Stabilisatoren, verstärkt (schlechtwegetauglich); zul. Vorderachslast 1.680 kg	0	0	0	0	0	0	540,00	642,60
	Federung, hinten verstärkt	0	0	0	0	0	0	135,00	160,65
	Federung und Dämpfung mit erhöhter Vorderachslast (1.710 kg) und verstärkten Stabilisatoren 4 Stahlräder 6,5 J x 16 Zulässiges Gesamtgewicht 3.000 kg Bordwerkzeug und Wagenheber, verstärkt, für Fahrzeuge mit 3,2 t zGG Federung und Dämpfung mit erhöhter zulässiger Vorderachslast (1.710 kg) und verstärkten Stabilisatoren nur bei 81-/110-kW-TDI	0	0	0	0	0	0	1.400,00	1.666,00
	Federung und Dämpfung mit erhöhter Vorderachslast (1.710 kg) und 16"-Rädern 4 Stahlräder 6,5 J x 16 Zulässiges Gesamtgewicht 3.000 kg Bordwerkzeug und Wagenheber, verstärkt, für Fahrzeuge mit 3,2 t zGG Federung und Dämpfung mit erhöhter zulässiger Vorderachslast (1.710 kg) nur bei 81-/110-kW-TDI	0	0	0	0	0	0	1.090,00	1.297,10
	Federung und Dämpfung mit erhöhter Vorderachslast (1.710 kg) und 17"-Rädern 4 Stahlräder 7 J x 17 für Fahrzeuge mit 3,2 t zGG Zulässiges Gesamtgewicht 3.000 kg Radabdeckung Mitte Bordwerkzeug und Wagenheber, verstärkt, für Fahrzeuge mit 3,2 t zGG Federung und Dämpfung mit erhöhter zulässiger Vorderachslast (1.710 kg)								
	, bei 146-kW-TDI	0	0	0	0	0	0	1.090,00	1.297,10
	, bei 66-/81-/110-kW-TDI	0	0	0	0	0	0	1.730,00	2.058,70
	Federung und Dämpfung mit erhöhter zulässiger Vorderachslast (1.710 kg) und verstärkten Stabilisatoren – nicht bei Transporter Kastenwagen 6.1 Plus Trendline/Comfortline mit kurzem Radstand 146-kW-TDI Allradantrieb 4MOTION Doppelkupplungsgetriebe DSG, Transporter 6.1 Plus Trendline/Comfortline mit langem Radstand 66-/146-kW-TDI	0	0	0	0	0	0	550,00	654,50

^{• =} serienmäßige Ausstattung O = Sonderausstattung gegen Mehrpreis o. M. = ohne Mehrpreis

Sonderausstattungen.		astenwagen ırzer Radstand	Kastenwagen Ianger Radstand	Plus Trendline kurzer Radstand	Plus Trendline Ianger Radstand	Plus Comfortline kurzer Radstand	Comfortline er Radstand		
		Kast kurz	Kast lang	Plus kurz	Plus lang	Plus kurz	Plus Co langer	Preis in € o. MwSt.	Preis in € m. MwSt.
Fahrwerk	Federung und Dämpfung, Standard, Stabilisatoren, vorne und hinten verstärkt	0	0	0	0	0	0	320,00	380,80
	Federung und Dämpfung, verstärkt (die Fahrzeughöhe kann in Abhängigkeit vom Modell um bis zu 20 mm zunehmen)	0	0	0	0	0	0	180,00	214,20
	Federung und Dämpfung, verstärkt (schlechtwegetauglich); zulässige Vorderachslast 1.680 kg – Zulässiges Gesamtgewicht 3.000 kg – Federung und Dämpfung, verstärkt (schlechtwegetauglich); zulässige Vorderachslast 1.680 kg	0	0	0	0	0	0	995,00	1.184,05
	Tiefergelegtes Fahrwerk (ca20 mm) – bei Transporter Kastenwagen 6.1 Plus Trendline/Comfortline nur bei Frontantrieb	0	0	0		0		123,00	146,37
	17"-Fahrwerk mit 17"-Scheibenbremse vorne und 16"-Scheibenbremse hinten – nur bei 66-/81-/110-kW-TDI – serienmäßig bei 146-kW-TDI	0	0	0	0	0	0	116,00	138,04
Fenster	Fenster vorn und geschlossene Seitenwand hinten, im Lade-/Fahrgastraum, links	0	0	•	•	•	•	220,00	261,80
	Fenster vorn und geschlossene Seitenwand hinten, im Lade-/Fahrgastraum, rechts			•	•				
	, bei Transporter Kastenwagen 6.1 Plus Comfortline					0	0	-230,00	-273,70
	, bei Transporter Kastenwagen 6.1	0	0					220,00	261,80
	Schiebefenster vorn und geschlossene Seitenwand hinten, im Lade-/Fahrgastraum, links	0	0	0	0	0	0	495,00	589,05
	Schiebefenster vorn und geschlossene Seitenwand hinten, im Lade-/Fahrgastraum, rechts	0	0	0	0	•	•	495,00	589,05
	Sonnenschutzfolie an den Fenstern, tiefschwarze Tönung im Fahrgastraum	0	0	0	0	0	0	450,00	535,50
Fenster (Glasart im Lade-/	Seitenscheiben vorn in Wärmeschutzglas, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (Privacy)	0	0	0	0	0	0	395,00	470,05
Fahrgastraum)	Verbundglas-Frontscheibe, beheizbar	0	0	0	0	0	0	210,00	249,90
Flotten-Management-	Elektrische Klemmleiste	0	0	0	0	0	0	80,00	95,20
Systemschnittstelle	Elektrische Klemmleiste und Funktionssteuergerät 1 mit Aufbauhersteller (ABH)-Programmierung	0	0	0	0	0	0	430,00	511,70
	Elektrische Klemmleiste und Vorbereitung für Funktionssteuergerät	0	0	0	0	0	0	102,00	121,38

Sonderausstattungen.		Kastenwagen kurzer Radstand	Kastenwagen Ianger Radstand	Plus Trendline kurzer Radstand	Plus Trendline langer Radstand	Plus Comfortline kurzer Radstand	Plus Comfortline langer Radstand	Preis in € o. MwSt.	Preis in € m. MwSt.
Heckflügeltüren/Heckklappe	Heckflügeltüren mit Fenstern, beheizbar - Heckflügeltüren mit Fensterausschnitten - Heckflügeltürschließung mit Entriegelungsfunktion von innen - Heckfenster, beheizbar - Sicherheitsinnenspiegel, abblendbar - nur bei Normaldach	0	0	0	0	0	0	355,00	422,45
	Heckflügeltüren ohne Fenster - Heckflügeltüren ohne Fensterausschnitte - Heckflügeltürschließung mit Entriegelungsfunktion von innen - Ohne Heckfenster - Ohne Sicherheitsinnenspiegel - nur bei Normaldach	0	0	0	0	0	0	320,00	380,80
	Heckflügeltürschließung mit Entriegelungsfunktion von innen - nur bei Normaldach - serienmäßig bei Transporter 6.1 Kastenwagen Hochdach	0	0	0	0	0	0	22,00	26,18
	Heckklappe mit Fenster, beheizbar - Heckklappe mit Fensterausschnitt - Heckfenster, beheizbar - Sicherheitsinnenspiegel, abblendbar - nur bei Normaldach	0	0	0	0	0	0	38,00	45,22
	Heckklappe mit Fensterausschnitt und Zuziehhilfe – nur bei Normaldach	0	0					143,00	170,17
	 Heckklappe mit Fensterausschnitt sowie elektrischer Öffnung und Schließung mit Zuziehhilfe Heckklappe mit Fensterausschnitt sowie elektrischer Öffnung und Schließung Servoschließung der Heckklappe ohne Entriegelungsfunktion von innen Heckfenster mit Wärmeschutzverglasung, beheizbar, und Heckscheiben-Wischwaschanlage Sicherheitsinnenspiegel, abblendbar nur bei Normaldach 	0	0	0	0	0	0	800,00	952,00
	Heckklappe ohne Fensterausschnitt mit Zuziehhilfe – nur bei Normaldach	0	0					143,00	170,17
	Heckklappenschließung mit Entriegelungsfunktion von innen	0	0	0	0	0	0	35,00	41,65
	Scharniere für Heckflügeltüren mit 250° Öffnungswinkel		0		0		0	455,00	541,45

Sonderausstattungen.		in tand	in tand	ne tand	ne tand	tline	tline		
		Kastenwagen kurzer Radstand	Kastenwagen Ianger Radstand	Plus Trendline kurzer Radstand	Plus Trendline langer Radstand	Plus Comfortline kurzer Radstand	Plus Comfortline Ianger Radstand	Preis in € o. MwSt.	Preis in € m. MwSt.
Heckscheiben- Wischwaschanlage mit Intervallschaltung	Heckfenster mit Wärmeschutzverglasung, beheizbar, und Heckscheiben-Wischwaschanlage	0	0	0	0	0	0	160,00	190,40
Heizungen/Klimaanlagen	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter	0	0	0	0	0	0	21,00	24,99
	Heizung im Fahrerhaus mit elektronischer Regelung und 2. Heizung im Lade-/Fahrgastraum, separat regelbar	0	0					290,00	345,10
	Klimaanlage im Fahrerhaus mit elektronischer Regelung und Heizung im Lade-/Fahrgastraum, separat regelbar	0	0					1.610,00	1.915,90
	Klimaanlage im Fahrerhaus mit elektronischer Regelung, 2. Verdampfer und 2. Heizung im Fahrgast-/Laderaum mit Belüftung	0	0					2.050,00	2.439,50
	Klimaanlage mit elektronischer Regelung	0	0	0	0	0	0	1.350,00	1.606,50
Innenleuchten im Lade-/ Fahrgastraum	Schwanenhalsleuchte (LED), steckbar für 12-V-Steckdose - Beipack	0	0	0	0	0	0	36,00	42,84
Innenverkleidungen im Lade-/	Seitenverkleidung aus Hartfaserplatten im Fahrgast-/Laderaum (halbhoch bei Fahrzeugen mit Fensterausschnitten)			•	•	•	•		
Fahrgastraum	, bei kurzem Radstand	0						295,00	351,05
	, bei langem Radstand		0					340,00	404,60
Instrumententafel	Armaturentafel Komfort (Unterteil in Palladium) mit Chromapplikationen und schwarz lackierten Blenden	0	0	0	0	0	0	200,00	238,00
Kindersicherung	Ohne Kindersicherung im Fahrgastraum	0	0	0	0	0	0	o. M.	
Kraftstofftankvolumen	Kraftstofftank mit 80 l Tankvolumen	0	0	0	0	0	0	65,00	77,35
Laderaumentlüftung	Zusätzliche Entlüftung des Laderaumes (Bäckerschlitze) an der D-Säule	0	0	0	0	0	0	123,00	146,37
Lenkräder	Multifunktions-Lederlenkrad (3 Speichen)	0	0	0	0	0	0	355,00	422,45

Sonderausstattungen.		Kastenwagen kurzer Radstand	Kastenwagen Ianger Radstand	Plus Trendline kurzer Radstand	Plus Trendline Ianger Radstand	Plus Comfortline kurzer Radstand	Plus Comfortline langer Radstand	Preis in € o. MwSt.	Preis in € m. MwSt.
Licht und Sicht	Fernlichtregulierung "Light Assist"	0	0	0	0	0	0	133,00	158,27
	LED-Hauptscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht - LED-Hauptscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht - Leuchtweitenregulierung, automatisch geregelt	0	0	0	0	0	0	960,00	1.142,40
	LED-Hauptscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und LED-Rückleuchten - LED-Hauptscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht - Leuchtweitenregulierung, automatisch geregelt - LED-Rückleuchten, rot	0	0	0	0	0	0	1.110,00	1.320,90
	LED-Rückleuchten, rot	0	0	0	0	0	0	150,00	178,50
	Licht & Sicht - Sicherheitsinnenspiegel, automatisch abblendend - Tagfahrlicht mit Fahrlichtschaltung (automatisch), "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion - Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Regensensor für die Frontscheibenwischer	0	0	0	0	0	0	215,00	255,85
	Nebelscheinwerfer inkl. Abbiegelicht	0	0	0	0	0	0	300,00	357,00
Luftfilter (Motor)	Luftfilter für staubreiche Länder, mit Filtersättigungsanzeige	0	0	0	0	0	0	115,00	136,85
Multifunktionsanzeige/ Bordcomputer	Multifunktionsanzeige "Plus" mit Müdigkeitserkennung – Müdigkeitserkennung – Multifunktionsanzeige "Plus" mit schwarz-weiß Display	0	0	0	0	0	0	215,00	255,85
	Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display und Müdigkeitserkennung - Müdigkeitserkennung - Multifunktionsanzeige "Premium" mit farbigem Display	0	0	0	0	0	0	345,00	410,55
Räder/Reifen - 16"	Ganzjahresreifen 215/65 R 16 C 106/104 T, rollwiderstandsoptimiert – nur bei 66-/81-/110-kW-TDI	0	0	0	0	0	0	155,00	184,45
	Leichtmetallräder "Clayton" 6,5 J x 16, in Silber - 4 Leichtmetallräder "Clayton" 6,5 J x 16, in Silber - Abdeckungen für Leichtmetallräder (Nabenkappe) - nur bei 66-/81-/110-kW-TDI	0	0	0	0	0	0	615,00	731,85
	Reifen 215/65 R 16 C 106/104 T, rollwiderstandsoptimiert – nur bei 66-/81-/110-kW-TDI	0	0	0	0	0	0	o. M.	

^{• =} serienmäßige Ausstattung O = Sonderausstattung gegen Mehrpreis o. M. = ohne Mehrpreis

Sonderausstattungen.		Kastenwagen kurzer Radstand	Kastenwagen Ianger Radstand	Plus Trendline kurzer Radstand	Plus Trendline Ianger Radstand	Plus Comfortline kurzer Radstand	Plus Comfortline langer Radstand	Preis in € o. MwSt.	Preis in € m. MwSt.
Räder/Reifen - 17"	Ganzjahresreifen 215/60 R 17 C 109/107 T, rollwiderstandsoptimiert	0	0	0	0	0	0	155,00	184,45
	Ganzjahresreifen 235/55 R 17 103 H xl, rollwiderstandsoptimiert	0	0	0	0	0	0	155,00	184,45
	Leichtmetallräder "Aracaju" 7 J x 17, in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht - Abdeckungen für Leichtmetallräder (Nabenkappe) - 4 Leichtmetallräder "Aracaju" 7 J x 17, in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht - nur in Verbindung mit Edition-Paket								
	, bei 146-kW-TDI	0		0		0		1.200,00	1.428,00
	, bei 66-/81-/110-kW-TDI	0		0		0		1.930,00	2.296,70
	Leichtmetallräder "Aracaju" 7 J x 17, in Silber - Abdeckungen für Leichtmetallräder (Nabenkappe) - 4 Leichtmetallräder "Aracaju" 7 J x 17, in Silber								
	, bei 146-kW-TDI	0	0	0	0	0	0	1.070,00	1.273,30
	, bei 66-/81-/110-kW-TDI	0	0	0	0	0	0	1.800,00	2.142,00
	Leichtmetallräder "Devonport" 7 J x 17, in Silber - 4 Leichtmetallräder "Devonport" 7 J x 17, in Silber - Abdeckungen für Leichtmetallräder (Nabenkappe)								
	, bei 146-kW-TDI	0	0	0	0	0	0	990,00	1.178,10
	, bei 66-/81-/110-kW-TDI	0	0	0	0	0	0	1.715,00	2.040,85
	Leichtmetallräder "Posada" 7 J x 17 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht - Abdeckungen für Leichtmetallräder (Nabenkappe) - 4 Leichtmetallräder "Posada" 7 J x 17, in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht								
	, bei 146-kW-TDI	0	0	0	0	0	0	1.200,00	1.428,00
	, bei 66-/81-/110-kW-TDI	0	0	0	0	0	0	1.930,00	2.296,70
	Leichtmetallräder "Woodstock" 7 J x 17, in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht - 4 Leichtmetallräder "Woodstock" 7J x 17, in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht - Abdeckungen für Leichtmetallräder (Nabenkappe)								
	, bei 146-kW-TDI	0	0	0	0	0	0	1.200,00	1.428,00
	, bei 66-/81-/110-kW-TDI	0	0	0	0	0	0	1.930,00	2.296,70

Sonderausstattungen.		Kastenwagen kurzer Radstand	Kastenwagen Ianger Radstand	Plus Trendline kurzer Radstand	Plus Trendline Ianger Radstand	Plus Comfortline kurzer Radstand	Plus Comfortline langer Radstand	Preis in € o. MwSt.	Preis in € m. MwSt.
Räder/Reifen - 17"	Reifen 215/60 R 17 C 109/107 T, rollwiderstandsoptimiert - nur bei 66-/81-/110-kW-TDI - serienmäßig bei 146-kW-TDI	0	0	0	0	0	0	o. M.	
	Reifen 235/55 R 17 103 H xl, superrollwiderstandsoptimiert	0	0	0	0	0	0	o. M.	
Räder/Reifen - 18"	Leichtmetallräder "Palmerston" 8 J x 18, in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht - 4 Leichtmetallräder "Palmerston" 8 J x 18, in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht - Abdeckungen für Leichtmetallräder (Nabenkappe)								
	, bei 146-kW-TDI	0	0	0	0	0	0	1.715,00	2.040,85
	, bei 66-/81-/110-kW-TDI	0	0	0	0	0	0	2.435,00	2.897,65
	Leichtmetallräder "Springfield" 8 J x 18, in Schwarz - 4 Leichtmetallräder "Springfield" 8 J x 18, in Schwarz - Abdeckungen für Leichtmetallräder (Nabenkappe) - nur in Verbindung mit Edition-Paket								
	, bei 146-kW-TDI	0		0		0		1.675,00	1.993,25
	, bei 66-/81-/110-kW-TDI	0		0		0		2.405,00	2.861,95
	Leichtmetallräder "Springfield" 8 J x 18, in Silber - 4 Leichtmetallräder "Springfield" 8 J x 18, in Silber - Abdeckungen für Leichtmetallräder (Nabenkappe)								
	, bei 146-kW-TDI	0	0	0	0	0	0	1.590,00	1.892,10
	, bei 66-/81-/110-kW-TDI	0	0	0	0	0	0	2.320,00	2.760,80
	Leichtmetallräder "Teresina" 8 J x 18, in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht - Abdeckungen für Leichtmetallräder (Nabenkappe) - 4 Leichtmetallräder "Teresina" 8 J x 18, in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht								
	, bei 146-kW-TDI	0	0	0	0	0	0	1.715,00	2.040,85
	, bei 66-/81-/110-kW-TDI	0	0	0	0	0	0	2.435,00	2.897,65
	Reifen 255/45 R 18 103 H xl, superrollwiderstandsoptimiert	0	0	0	0	0	0	o. M.	

^{• =} serienmäßige Ausstattung O = Sonderausstattung gegen Mehrpreis o. M. = ohne Mehrpreis

Sonderausstattungen.		Kastenwagen kurzer Radstand	Kastenwagen Ianger Radstand	Plus Trendline kurzer Radstand	Plus Trendline langer Radstand	Plus Comfortline kurzer Radstand	Plus Comfortline langer Radstand	Preis in € o. MwSt.	Preis in € m. MwSt.
Räder/Reifen - Reserverad/	Bordwerkzeug und Wagenheber	0	0	0	0	0	0	o. M.	
Pannenset	Leichtmetall-Reserverad mit Fahrbereifung	0	0	0	0	0	0	285,00	339,15
	Stahl-Reserverad mit Fahrbereifung	0	0	0	0	0	0	76,00	90,44
Räder/Reifen - Winterräder (zusätzlich)	Zusätzliche Winterbereifung 215/60 R 17 C 104/102 T auf 4 Stahlrädern montiert, für Fahrzeuge mit 3,2 t zul. Gesamtgewicht - bei Transporter Kastenwagen 6.1 Plus Trendline/Comfortline mit langem Radstand nur bei 81-/110-/146-kW-TDI	0	0	0	0	0	0	820,00	975,80
	Zusätzliche Winterbereifung 215/60 R 17 C 104/102 T auf 4 Leichtmetallrädern "Devonport" 7 J x 17 montiert	0	0	0	0	0	0	1.555,00	1.850,45
	Zusätzliche Winterbereifung 215/60 R 17 C 104/102 T auf 4 Stahlrädern montiert	0	0	0	0	0	0	820,00	975,80
	Zusätzliche Winterbereifung 215/65 R 16 C 106/104 T auf 4 Stahlrädern montiert, für Fahrzeuge mit 3,2 t zul. Gesamtgewicht – nur bei 81-/110-kW-TDI	0	0	0	0	0	0	685,00	815,15
	Zusätzliche Winterbereifung 215/65 R 16 C 106/104 T auf 4 Leichtmetallrädern "Clayton" 6 1/2 J x 16 montiert – nur bei 66-/81-/110-kW-TDI	0	0	0	0	0	0	1.070,00	1.273,30
	Zusätzliche Winterbereifung 215/65 R 16 C 106/104 T auf 4 Stahlrädern montiert – nur bei 66-/81-/110-kW-TDI	0	0	0	0	0	0	685,00	815,15
Räder-/Reifenzubehör	Radschrauben, abschließbar	0	0	0	0	0	0	40,00	47,60
	Radvollblenden – nur bei 66-/81-/110-kW-TDI	0	0	0	0	0	0	114,00	135,66
Radio/Navigation	Connectivity Paket für Composition Audio (ohne Laufzeitbeschränkung) inklusive Notrufsystem eCall – nicht bei 110-kW-TDI Doppelkupplungsgetriebe DSG	0	0	0	0	0	0	180,00	214,20
	Digitaler Radioempfang (DAB+)	0	0	0	0	0	0	195,00	232,05
	Navigationssystem "Discover Media" inklusive "Streaming & Internet" - Sprachbedienung - 2 USB-Schnittstellen (Typ C) in der Armaturentafel - Radio-Navigationssystem Discover Media mit 8" Touchdisplay inklusive "Streaming & Internet" - Navigationsfunktion-/Vorbereitung - 4 Lautsprecher: 2 Hochtöner, 2 Tieftöner - Wired & Wireless App-Connect	0	0	0	0	0	0	1.305,00	1.552,95

Sonderausstattungen.		Kastenwagen kurzer Radstand	Kastenwagen Ianger Radstand	Plus Trendline kurzer Radstand	Plus Trendline langer Radstand	Plus Comfortline kurzer Radstand	Plus Comfortline langer Radstand	Preis in € o. MwSt.	Preis in € m. MwSt.
Radio/Navigation	Radio "Composition Colour" - Radio "Composition Colour" mit 6,5" Touchdisplay - 2 USB-Schnittstellen (Typ C) in der Armaturentafel - 4 Lautsprecher: 2 Hochtöner, 2 Tieftöner - Car-Net App-Connect	0	0	0	0	0	0	385,00	458,15
Radio/Navigation/Telefon	Mobiltelefon-Schnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion	0	0	0	0	0	0	335,00	398,65
Raucherausführung	Raucherausführung: mit Zigarettenanzünder und Aschenbecher in der Armaturentafel	0	0	0	0	0	0	36,00	42,84
Reifenkontrollanzeige	Reifendruck-Kontrollsystem (direkt messend)	0	0	0	0	0	0	136,00	161,84
	Reifenkontrollanzeige (nach EU Typprüfung)	0	0	0	0	0	0	63,00	74,97
Scheinwerferreinigungsanlage/ beheizbare Scheibenwaschdüsen	Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn und Waschwasserstandanzeige	0	0	0	0	0	0	61,00	72,59
Schiebetüren im Lade-/ Fahrgastraum	Elektrische Schiebetür links und rechts - Schiebetür links, im Lade-/Fahrgastraum, elektrisch - Schiebetür rechts, im Lade-/Fahrgastraum, elektrisch - nur bei Normaldach	0	0	0	0	0	0	1.845,00	2.195,55
	Hohe Schiebetür rechts, im Lade-/Fahrgastraum – nur bei Hochdach		0					1.000,00	1.190,00
	Schiebetür links, im Lade-/Fahrgastraum	0	0	0	0	0	0	725,00	862,75
	Schiebetür links, im Lade-/Fahrgastraum, elektrisch	0	0	0	0	0	0	1.285,00	1.529,15
	Schiebetür links, im Lade-/Fahrgastraum mit elektrischer Zuziehhilfe	0	0	0	0	0	0	865,00	1.029,35
	Schiebetür rechts, im Lade-/Fahrgastraum, elektrisch	0	0	0	0	0	0	560,00	666,40
	Schiebetür rechts, im Lade-/Fahrgastraum mit elektrischer Zuziehhilfe	0	0	0	0	0	0	142,00	168,98
Schlüssel für Schließsystem	4 Funkklappschlüssel	0	0	0	0	0	0	64,00	76,16
Schmutzfänger	Schmutzfänger vorn und hinten	0	0	0	0	0	0	150,00	178,50

^{• =} serienmäßige Ausstattung O = Sonderausstattung gegen Mehrpreis o. M. = ohne Mehrpreis

Sonderausstattungen.		en tand	en stand	ine tand	ine stand	rtline	rtline stand		
		Kastenwagen kurzer Radstand	Kastenwagen Ianger Radstand	Plus Trendline kurzer Radstano	Plus Trendline langer Radstand	Plus Comfortline kurzer Radstand	Plus Comfortline langer Radstand	Preis in € o. MwSt.	Preis in € m. MwSt.
Schriftzüge am Heck	Schriftzug "Bulli" am Kotflügel, ohne Schriftzug am Heck	0	0	0	0	0	0	79,00	94,01
	Schriftzug "Transporter" am Kotflügel, ohne Schriftzug am Heck	0	0	0	0	0	0	o. M.	
Sitzbezüge	Robuststoffsitzbezüge, Dessin "Robusta" im Fahrerhaus; Kunstleder, Dessin "Mesh" für vorhandene Sitze im Fahrgastraum	0	0					118,00	140,42
	Sitzbezüge in Kunstleder, Dessin "Mesh"	0	0	0	0	0	0	53,00	63,07
	Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Bricks"	0	0	•	•	•	•	99,00	117,81
Sitze 1. Sitzreihe	Beifahrerdoppelsitzbank rechts, mit abschließbarem Fach im Sitzkasten	0	0	0	0	0	0	320,00	380,80
	Beifahrerdoppelsitzbank rechts, mit abschließbarem Fach im Sitzkasten und ausklappbarem Ablagefach (Rückenlehne)	0	0	0	0	0	0	400,00	476,00
	Beifahrerdoppelsitzbank rechts, mit Unterladefunktion	0	0					400,00	476,00
	Beifahrerdoppelsitzbank rechts, mit Unterladefunktion und ausklappbarem Ablagefach (Rückenlehne)	0	0					480,00	571,20
	Drehsitz links, in der 1. Sitzreihe (nicht höhenverstellbar)	0	0	0	0	0	0	160,00	190,40
	Drehsitz rechts, in der 1. Sitzreihe (nicht höhenverstellbar)	0	0	0	0	0	0	160,00	190,40
Sitzheizung	Sitzheizung für Sitz im Fahrerhaus, links, regelbar	0	0	0	0	0	0	210,00	249,90
	Sitzheizung für Sitze im Fahrerhaus, links und rechts, getrennt regelbar	0	0	0	0	0	0	420,00	499,80
Sitzkonfiguration -	Höheneinstellung für linken Einzelsitz im Fahrerhaus	0	0	0	0	0	0	57,00	67,83
3. Sitzeinstellungen	Höheneinstellung für linken und rechten Einzelsitz im Fahrerhaus	0	0	0	0	0	0	109,00	129,71
	Höheneinstellung für rechten Einzelsitz im Fahrerhaus	0	0	0	0	0	0	57,00	67,83
Sitzkonfiguration -	Lendenwirbelstütze für linken Einzelsitz in der 1. Sitzreihe (elektrisch einstellbar)	0	0	0	0	0	0	205,00	243,95
4. Lendenwirbelstützen	Lendenwirbelstütze für linken Einzelsitz in der 1. Sitzreihe (manuell einstellbar)	0	0	0	0	0	0	52,00	61,88
	Lendenwirbelstützen für linken und rechten Einzelsitz in der 1. Sitzreihe (beide elektrisch einstellbar)	0	0	0	0	0	0	365,00	434,35
	Lendenwirbelstützen für linken und rechten Einzelsitz in der 1. Sitzreihe (beide manuell einstellbar)	0	0	0	0	0	0	99,00	117,81
Sitzkonfiguration -	Armlehnen für beide Sitze im Fahrerhaus	0	0	0	0	0	0	180,00	214,20
5. Armlehnen	Armlehnen für linken Sitz im Fahrerhaus	0	0	0	0	0	0	94,00	111,86
	Armlehnen für rechten Sitz im Fahrerhaus	0	0	0	0	0	0	94,00	111,86

Sonderausstattungen.		Kastenwagen kurzer Radstand	Kastenwagen Ianger Radstand	Plus Trendline kurzer Radstand	Plus Trendline Ianger Radstand	Plus Comfortline kurzer Radstand	Plus Comfortline Ianger Radstand	Preis in € o. MwSt.	Preis in € m. MwSt.
Standheizungen/ Zusatzheizungen	Luft-Standheizung, programmierbar – Luft-Standheizung, programmierbar – 2. Batterie (75 Ah, AGM) mit Trennrelais und Batterieüberwachung	0	0	0	0	0	0	1.830,00	2.177,70
	Luft-Standheizung, programmierbar, und Zuheizer – Luft-Standheizung, programmierbar und zusätzlicher Zuheizer – 2. Batterie (75 Ah, AGM) mit Trennrelais und Batterieüberwachung	0	0	0	0	0	0	2.130,00	2.534,70
	Luft-Standheizung, programmierbar, mit Funkfernbedienung – Luft-Standheizung, programmierbar, mit Funkfernbedienung – 2. Batterie (75 Ah, AGM) mit Trennrelais und Batterieüberwachung	0	0	0	0	0	0	2.080,00	2.475,20
	Luft-Standheizung, programmierbar, mit Funkfernbedienung und Zuheizer – Luft-Standheizung, programmierbar, mit Funkfernbedienung und zusätzlicher Zuheizer – 2. Batterie (75 Ah, AGM) mit Trennrelais und Batterieüberwachung	0	0	0	0	0	0	2.410,00	2.867,90
	Luft-Standheizung und Wasser-Zusatzheizung, programmierbar, mit Funkfernbedienung - 2. Batterie (75 Ah, AGM) mit Trennrelais und Batterieüberwachung - Luft-Standheizung und Wasser-Zusatzheizung, programmierbar, mit Funkfernbedienung	0	0	0	0	0	0	2.930,00	3.486,70
	Wasser-Zusatzheizung mit programmierbarer Standheizfunktion	0	0	0	0	0	0	1.130,00	1.344,70
	Wasser-Zusatzheizung mit programmierbarer Standheizfunktion und Funkfernbedienung	0	0	0	0	0	0	1.410,00	1.677,90
	Zuheizer	0	0	0	0	0	0	335,00	398,65
Staufach	Gepäcknetze an den Heckflügeltüren	0	0	0	0	0	0	44,00	52,36
Steckdose vorn	2 12-Volt-Steckdosen in der Armaturentafel	0	0	0	0	0	0	39,00	46,41
Stoßfänger	Lackierter Stoßfänger in Wagenfarbe - Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert, bei Serienlackierungen bzw. gemäß Farbbeschreibung bei Sonderlackierungen - Kühlerschutzgitter mit zwei Chromleisten	0	0	0	0	0	0	640,00	761,60
Tachograf/Fahrtenschreiber	Digitaler Tachograf (Smart TCO)	0	0	0	0	0	0	715,00	850,85
	Digitaler Tachograf und Vorbereitung für Unfalldatenspeicher	0	0	0	0	0	0	830,00	987,70
	Vorbereitung für Unfalldatenspeicher	0	0	0	0	0	0	105,00	124,95

^{• =} serienmäßige Ausstattung O = Sonderausstattung gegen Mehrpreis o. M. = ohne Mehrpreis

Sonderausstattungen.		jen stand	jen stand	line stand	line stand	ortline stand	ortline stand		
		Kastenwagen kurzer Radstand	Kastenwagen Ianger Radstand	Plus Trendline kurzer Radstand	Plus Trendline Ianger Radstand	Plus Comfortline kurzer Radstand	Plus Comfortline langer Radstand	Preis in € o. MwSt.	Preis in € m. MwSt.
Trennwände	Hohe Trennwand mit festem Fenster sowie 8 Verzurrösen zur Ladegutsicherung - Trennwand, hoch, mit Fenster - Verzurrösen zur Ladegutsicherung, verstärkt (ISO 27956)	0	0					350,00	416,50
	Hohe Trennwand mit Schiebefenster sowie 8 Verzurrösen zur Ladegutsicherung - Trennwand, hoch, mit Schiebefenster - Verzurrösen zur Ladegutsicherung, verstärkt (ISO 27956)	0	0					405,00	481,95
	Hohe Trennwand ohne Fenster sowie 8 Verzurrösen zur Ladegutsicherung - Trennwand, hoch - Verzurrösen zur Ladegutsicherung, verstärkt (ISO 27956)	0	0					300,00	357,00
	Trennwand, halbhoch	0	0					117,00	139,23
Verzurrösen/Schienen für Ladegutsicherung	Seitliche Verzurrschienen im Laderaum (bei hoher Trennwand auch vorne) - Seitliche Innenverkleidung im Laderaum (bis zum Dachrahmen) aus Sperrholz - C-Schienen an Seitenwand - nicht bei langem Radstand 146-kW-TDI Allradantrieb 4MOTION Doppelkupplungsgetriebe DSG								
	, bei kurzem Radstand	0						465,00	553,35
	, bei langem Radstand		0					545,00	648,55
	Verzurrösen zur Ladegutsicherung, verstärkt (ISO 27956)	0	0					14,00	16,66
	2 zusätzliche Verzurrösen zur Ladegutsicherung	0	0					14,00	16,66
Vorbereitungspakete für Ausrüster	Vorbereitung Laderaumkühlung - Elektrische Klemmleiste - Klimaanlage mit elektronischer Regelung - Basisfahrzeug für Aufbauhersteller - Trennwand, hoch - Beifahrerdoppelsitzbank rechts, mit abschließbarem Fach im Sitzkasten - Ohne Seitenverkleidung (als Basis für den Ausbau durch Aufbauhersteller); Bitte beachten Sie die Aufbaurichtlinie - Ohne Verzurrösen - nur bei Normaldach	0	0					2.125,00	2.528,75

Sonderausstattungen.		Kastenwagen kurzer Radstand	Kastenwagen Ianger Radstand	Plus Trendline kurzer Radstand	Plus Trendline Ianger Radstand	Plus Comfortline kurzer Radstand	Comfortline er Radstand		
		Kasten kurzer	Kasten Ianger	Plus Tr kurzer	Plus Tr langer	Plus Co kurzer	Plus Co langer	Preis in € o. MwSt.	Preis in € m. MwSt.
Vorbereitungspakete für Ausrüster	 Vorbereitung temperaturgeführtes Fahrzeug Elektrische Klemmleiste Klimaanlage im Fahrerhaus mit elektronischer Regelung, 2. Verdampfer und 2. Heizung im Fahrgast-/Laderaum mit Belüftung Basisfahrzeug für Aufbauhersteller Trennwand, hoch Ohne Seitenverkleidung (als Basis für den Ausbau durch Aufbauhersteller); Bitte beachten Sie die Aufbaurichtlinie Verzurrösen zur Ladegutsicherung, verstärkt (ISO 27956) Zuheizer nur bei Normaldach 	0	0					2.075,00	2.469,25
Warnmarkierungen	Warnmarkierung (rot/weiß), Folie auf Motorhaube, vorn und hinten an den Seiten sowie auf der Heckklappe/den Heckflügeltüren	0	0	0	0	0	0	440,00	523,60
Zubehör	Auffahrschiene für den Fahrradträger auf der Anhängekupplung, teilbar, inkl. Transporttasche - Beipack	0	0	0	0	0	0	90,00	107,10
	Erweiterungssatz für Fahrradträger auf der Anhängekupplung (3 Fahrräder), Traglastreduzierung um 8 kg - Beipack	0	0	0	0	0	0	130,00	154,70
	Fahrradträger am Heck (Traglast max. 60 kg) für 4 Fahrräder, Montage an der Heckklappe, eloxiertes Aluminiumprofil	0	0	0	0	0	0	620,00	737,80
	Fahrradträger für die Anhängekupplung (Traglast max. 60 kg) für 2 Fahrräder, abklappbar - Beipack	0	0	0	0	0	0	485,00	577,15
Zulässiges Gesamtgewicht	Zulässiges Gesamtgewicht 2.600 kg – nur bei 66-/81-kW-TDI	0						-760,00	-904,40
	Zulässiges Gesamtgewicht 2.900 kg	0						375,00	446,25
	Zulässiges Gesamtgewicht 3.000 kg - bei Transporter Kastenwagen 6.1 Plus Trendline/Comfortline mit kurzem Radstand nur bei Frontantrieb - serienmäßig bei kurzem Radstand nur bei Allradantrieb 4MOTION				•		•		
	, bei Transporter Kastenwagen 6.1 Plus Trendline/Comfortline			0		0		o. M.	
	, bei Transporter Kastenwagen 6.1	0	0					760,00	904,40

Sonderausstattungen.		Kastenwagen kurzer Radstand	Kastenwagen Ianger Radstand	Plus Trendline kurzer Radstand	Plus Trendline langer Radstand	Plus Comfortline kurzer Radstand	Plus Comfortline langer Radstand	Preis in € o. MwSt.	Preis in € m. MwSt.
Zulässiges Gesamtgewicht	 Zulässiges Gesamtgewicht 3.200 kg mit 17"-Leichtmetallrädern "Devonport" 4 Leichtmetallräder "Devonport" 7 J x 17, in Silber, für Fahrzeuge mit 3,2 t zGG Zulässiges Gesamtgewicht 3.200 kg Federung und Dämpfung, für Fahrzeuge mit 3,2 t zulässigem Gesamtgewicht Abdeckungen für Leichtmetallräder (Nabenkappe) Bordwerkzeug und Wagenheber, verstärkt, für Fahrzeuge mit 3,2 t zGG nur bei 81-/110-/146-kW-TDI 								
	, bei 146-kW-TDI	0	0	0	0	0	0	2.545,00	3.028,55
	, bei 81-/110-kW-TDI	0	0	0	0	0	0	3.280,00	3.903,20
	 Zulässiges Gesamtgewicht 3.200 kg mit verstärkten 16"-Stahlrädern 4 Stahlräder 6,5 J x 16 Zulässiges Gesamtgewicht 3.200 kg Federung und Dämpfung, für Fahrzeuge mit 3,2 t zulässigem Gesamtgewicht Bordwerkzeug und Wagenheber, verstärkt, für Fahrzeuge mit 3,2 t zGG nur bei 81-/110-kW-TDI 	0	0	0	0	0	0	1.560,00	1.856,40
	 Zulässiges Gesamtgewicht 3.200 kg mit 17"-Stahlrädern 4 Stahlräder 7 J x 17 für Fahrzeuge mit 3,2 t zGG Zulässiges Gesamtgewicht 3.200 kg Federung und Dämpfung, für Fahrzeuge mit 3,2 t zulässigem Gesamtgewicht Radabdeckung Mitte Bordwerkzeug und Wagenheber, verstärkt, für Fahrzeuge mit 3,2 t zGG nur bei 81-/110-/146-kW-TDI 								
	, bei 146-kW-TDI	0	0	0	0	0	0	1.560,00	1.856,40
	, bei 81-/110-kW-TDI	0	0	0	0	0	0	2.290,00	2.725,10
Zulassung	 Zulassung mit bis zu 6 Sitzplätze bei Transporter Kastenwagen 6.1 Plus Trendline/Comfortline mit langem Radstand nur bei 110-kW-TDI Allradantrieb 4MOTION/Doppelkupplungsgetriebe DSG/146-kW-TDI Frontantrieb Doppelkupplungsgetriebe DSG serienmäßig bei Transporter Kastenwagen 6.1 Plus Trendline/Comfortline mit langem Radstand nur bei 66-/81-/110-kW-TDI Frontantrieb Schaltgetriebe 			0	0	0	0	o. M.	
Zusatzkonsole	Konsole auf der Armaturentafel mit 1-DIN-Schacht und weiteren Schalterplätzen (anstelle der serienmäßigen Ablage)	0	0	0	0	0	0	62,00	73,78

Lackierungen.		Kastenwagen 6.1	Kastenwagen 6.1 Plus Trendline	Kastenwagen 6.1 Plus Comfortline		Preis in € m. MwSt.
Außenlackierung - Uni	Ascotgrau	0	0	0	o. M.	
	Candy-Weiß	0	0	0	o. M.	
	Kirschrot	0	0	0	o. M.	
	Leuchtorange	0	0	0	o. M.	
	Pure Grey	0	0	0	o. M.	
Außenlackierung - Uni (Dach Schwarz)	Ascotgrau/Dach Schwarz - nur bei kurzem Radstand	0	0	0	o. M.	
	Candy-Weiß/Dach Schwarz – nur bei kurzem Radstand	0	0	0	o. M.	
	Kirschrot/Dach Schwarz - nur bei kurzem Radstand	0	0	0	o. M.	
	Pure Grey/Dach Schwarz - nur bei kurzem Radstand	0	0	0	o. M.	
Außenlackierung - Uni (zweifarbig)	Candy-Weiß/Ascotgrau	0	0	0	2.500,00	2.975,00
Außenlackierung - Uni/Metallic	Candy-Weiß/Bay Leaf Green Metallic	0	0	0	2.500,00	2.975,00
(zweifarbig)	Candy-Weiß/Copper Bronze Metallic	0	0	0	2.500,00	2.975,00
Außenlackierung - Metallic	Bay Leaf Green Metallic	0	0	0	060.00	1.142,40
Aubellackierung - Fretaine	Copper Bronze Metallic	0	0	0		1.142,40
	Fortanarot Metallic	0	0	0		1.142,40
	Indiumgrau Metallic	0	0	0		1.142,40
	Mojave Beige Metallic	0	0	0		1.142,40
	Ravennablau Metallic	0	0	0		1.142,40
		-		-	,	

Lackierungen.		Kastenwagen 6.1	Kastenwagen 6.1 Plus Trendline	Kastenwagen 6.1 Plus Comfortline		Preis in € m. MwSt.
Außenlackierung - Metallic	Reflexsilber Metallic	0	0	0	960,00	1.142,40
	Starlight Blue Metallic	0	0	0	960,00	1.142,40
Außenlackierung - Metallic (Dach Schwarz)	Copper Bronze Metallic/Dach Schwarz - nur bei kurzem Radstand	0	0	0	960,00	1.142,40
	Fortanarot Metallic/Dach Schwarz - nur bei kurzem Radstand	0	0	0	960,00	1.142,40
	Indiumgrau Metallic/Dach Schwarz – nur bei kurzem Radstand	0	0	0	960,00	1.142,40
	Mojave Beige Metallic/Dach Schwarz – nur bei kurzem Radstand	0	0	0	960,00	1.142,40
	Ravennablau Metallic/Dach Schwarz – nur bei kurzem Radstand	0	0	0	960,00	1.142,40
	Reflexsilber Metallic/Dach Schwarz – nur bei kurzem Radstand	0	0	0	960,00	1.142,40
Außenlackierung - Metallic	Reflexsilber Metallic / Starlight Blue Metallic	0	0	0	2.500,00	2.975,00
(zweifarbig)	Reflexsilber Metallic/ Fortanarot Metallic	0	0	0	2.500,00	2.975,00
	Reflexsilber Metallic/ Indiumgrau Metallic	0	0	0	2.500,00	2.975,00
Außenlackierung - Metallic/ Perleffekt (zweifarbig)	Mojave Beige Metallic/ Deep Black Perleffekt	0	0	0	2.500,00	2.975,00
Außenlackierung - Perleffekt	Deep Black Perleffekt	0	0	0	960,00	1.142,40

2,0-I-TDI-Motor mit 66 kW (90 PS) mit SCR/AdBlue®2)


2,0-I-TDI-Motor mit 81 kW (110 PS) mit SCR/AdBlue®2)


Motorbauart/Ventile pro Zylinder	4-Zylinder-Dieselmotor/4	4-Zylinder-Dieselmotor/4
Einspritzung/Aufladung	Common-Rail-Direkteinspritzung/Abgasturbolader	Common-Rail-Direkteinspritzung/Abgasturbolader
Hubraum in cm ³	1.968	1.968
max. Leistung in kW (PS) bei 1/min	66 (90) bei 2.750 – 4.250	81 (110) bei 3.200 – 4.250
max. Drehmoment in Nm bei 1/min	220/1.250 - 2.500	250/1.250 - 3.100
Kraftstoffart	Diesel, gemäß DIN EN 590	Diesel, gemäß DIN EN 590
Getriebevariante	5-Gang-Schaltgetriebe	5-Gang-Schaltgetriebe
Antriebsart	Frontantrieb	Frontantrieb


2,0-I-TDI-Motor mit 110 kW (150 PS) mit SCR/AdBlue®2)


2,0-I-TDI-Motor mit 146 kW (199 PS) mit SCR/AdBlue®2)

Motorbauart/Ventile pro Zylinder	4-Zylinder-Dieselmotor/4	4-Zylinder-Dieselmotor/4
Einspritzung/Aufladung	Common-Rail-Direkteinspritzung/Abgasturbolader	Common-Rail-Direkteinspritzung/2 Abgasturbolader
Hubraum in cm ³	1.968	1.968
max. Leistung in kW (PS) bei 1/min	110 (150) bei 3.250 – 3.750	146 (199) bei 3.800 – 4.000
max. Drehmoment in Nm bei 1/min	340/1.500 - 3.000	450/1.400 - 2.400
Kraftstoffart	Diesel, gemäß DIN EN 590	Diesel, gemäß DIN EN 590
Getriebevariante	6-Gang-Schaltgetriebe, 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe DSG	7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe DSG
Antriebsart	Frontantrieb, Allradantrieb 4MOTION	Frontantrieb, Allradantrieb 4MOTION









Erläuterungen zu den hier aufgeführten Fußnotenziffern finden Sie unter "Anmerkungen".

Transporter 6.1 Kastenwagen mit kurzem Radstand

Motor	Getriebe	Leistung maximal in kW (PS)	Abgasnorm	Zul. Gesamtgewicht in kg	Leergewicht minimal ³⁾ in kg	Nutzlast bzw. Zuladung maximal – minimal ³⁾ in kg	Zul. Achslast vorn/hinten in kg	Anhängelast gebremst, bei 12% Steigung/ ungebremst ⁴⁾ in kg	Zul. Zuggesamt- gewicht, bei 12% Steigung ⁴⁾ in kg
2,0-I-TDI BMT	5-Gang-Schaltgetriebe	66 (90)	Euro 6d TEMP-EVAP-ISC	2.600 - 3.000	1.797	1.203 – 392	1.500 - 1.710/1.400 - 1.625	2.200/750	4.800
2,0-I-TDI BMT	5-Gang-Schaltgetriebe	81 (110)	Euro 6d TEMP-EVAP-ISC	2.600 – 3.200	1.797	1.403 - 392	1.500 - 1.710/1.400 - 1.720	2.200/750	4.800 - 4.900
2,0-I-TDI BMT	6-Gang-Schaltgetriebe	110 (150)	Euro 6d TEMP-EVAP-ISC	2.800 - 3.200	1.827	1.373 - 562	1.600 - 1.710/1.450 - 1.720	2.500/750	5.200
2,0-I-TDI BMT	7-Gang-DSG	110 (150)	Euro 6d TEMP-EVAP-ISC	2.800 - 3.200	1.847	1.353 - 542	1.600 - 1.710/1.450 - 1.720	2.500/750	5.300
2,0-I-TDI BMT 4MOTION	6-Gang-Schaltgetriebe	110 (150)	Euro 6d TEMP-EVAP-ISC	2.800, 3.000, 3.200	1.949	1.251 - 440	1.600 - 1.710/1.550 - 1.720	2.500/750	5.300
2,0-I-TDI BMT 4MOTION	7-Gang-DSG	110 (150)	Euro 6d TEMP-EVAP-ISC	2.800, 3.000, 3.200	1.956	1.244 - 443	1.600 - 1.710/1.550 - 1.720	2.500/750	5.300
2,0-I-TDI BMT	7-Gang-DSG	146 (199)	Euro 6d TEMP-EVAP-ISC	2.800 - 3.200	1.876	1.324 - 513	1.600 - 1.710/1.450 - 1.720	2.500/750	5.300
2,0-I-TDI BMT 4MOTION	7-Gang-DSG	146 (199)	Euro 6d TEMP-EVAP-ISC	2.800, 3.000, 3.200	1.979	1.221 - 410	1.600 - 1.710/1.550 - 1.720	2.500/750	5.300

Zul. Dachlast in kg	100*
Zul. Stützlast in kg	100

Transporter 6.1 Kastenwagen mit langem Radstand (mit Normaldach und Hochdach)

Motor	Getriebe	Leistung maximal in kW (PS)	Abgasnorm	Zul. Gesamtgewicht in kg	Leergewicht minimal ³⁾ in kg	Nutzlast bzw. Zuladung maximal – minimal ³⁾ in kg	Zul. Achslast vorn/hinten in kg	Anhängelast gebremst, bei 12 % Steigung/ ungebremst ⁴⁾ in kg	Zul. Zuggesamt- gewicht, bei 12% Steigung ⁴⁾ in kg
2,0-I-TDI BMT	5-Gang-Schaltgetriebe	66 (90)	Euro 6d TEMP-EVAP-ISC	2.800, 3.000	1.854	1.146 – 535	1.550 - 1.710/1.550 - 1.625	2.200/750	5.100
2,0-I-TDI BMT	5-Gang-Schaltgetriebe	81 (110)	Euro 6d TEMP-EVAP-ISC	2.800, 3.000, 3.200	1.854	1.346 - 535	1.550 - 1.710/1.550 - 1.720	2.200/750	4.900
2,0-I-TDI BMT	6-Gang-Schaltgetriebe	110 (150)	Euro 6d TEMP-EVAP-ISC	2.800, 3.000, 3.200	1.884	1.316 – 505	1.600 - 1.710/1.550 - 1.720	2.500/750	5.200
2,0-I-TDI BMT	7-Gang-DSG	110 (150)	Euro 6d TEMP-EVAP-ISC	2.800, 3.000, 3.200	1.904	1.296 - 485	1.600 - 1.710/1.550 - 1.720	2.500/750	5.300
2,0-I-TDI BMT 4MOTION	6-Gang-Schaltgetriebe	110 (150)	Euro 6d TEMP-EVAP-ISC	2.800, 3.000, 3.200	2.006	1.194 - 383	1.600 - 1.710/1.550 - 1.720	2.500/750	5.300
2,0-I-TDI BMT 4MOTION	7-Gang-DSG	110 (150)	Euro 6d TEMP-EVAP-ISC	2.800, 3.000, 3.200	2.007	1.193 – 382	1.600 - 1.710/1.550 - 1.720	2.500/750	5.300
2,0-I-TDI BMT	7-Gang-DSG	146 (199)	Euro 6d TEMP-EVAP-ISC	2.800, 3.000, 3.200	1.933	1.267 – 456	1.600 - 1.710/1.550 - 1.720	2.500/750	5.300
2,0-I-TDI BMT 4MOTION	7-Gang-DSG	146 (199)	Euro 6d TEMP-EVAP-ISC	2.800, 3.000, 3.200	2.036	1.164 - 353	1.600 - 1.710/1.550 - 1.720	2.500/750	5.300

Zul. Dachlast in kg	100*
Zul. Stützlast in kg	100

Transporter 6.1 Kastenwagen Plus mit kurzem Radstand

Motor	Getriebe	Leistung maximal in kW (PS)	Abgasnorm	Zul. Gesamtgewicht in kg	Leergewicht minimal ³⁾ in kg	Nutzlast bzw. Zuladung maximal – minimal ³⁾ in kg	Zul. Achslast vorn/hinten in kg	Anhängelast gebremst, bei 12% Steigung/ ungebremst ⁴⁾ in kg	Zul. Zuggesamt- gewicht, bei 12% Steigung ⁴⁾ in kg
2,0-I-TDI BMT	5-Gang-Schaltgetriebe	66 (90)	Euro 6d TEMP-EVAP-ISC	2.800, 3.000	1.894	1.106 - 548	1.550 - 1.710/1.500 - 1.600	2.200/750	4.800
2,0-I-TDI BMT	5-Gang-Schaltgetriebe	81 (110)	Euro 6d TEMP-EVAP-ISC	2.800, 3.000, 3.200	1.894	1.306 - 548	1.550 - 1.710/1.500 - 1.720	2.200/750	5.200
2,0-I-TDI BMT	6-Gang-Schaltgetriebe	110 (150)	Euro 6d TEMP-EVAP-ISC	2.800, 3.000, 3.200	1.924	1.276 - 545	1.610 - 1.710/1.500 - 1.720	2.500/750	5.200
2,0-I-TDI BMT	7-Gang-DSG	110 (150)	Euro 6d TEMP-EVAP-ISC	2.800, 3.000, 3.200	1.948	1.252 – 545	1.610 - 1.710/1.500 - 1.720	2.500/750	5.300
2,0-I-TDI BMT 4MOTION	6-Gang-Schaltgetriebe	110 (150)	Euro 6d TEMP-EVAP-ISC	3.000, 3.080, 3.200	2.046	1.154 - 562	1.610 - 1.710/1.600 - 1.720	2.500/750	5.300
2,0-I-TDI BMT 4MOTION	7-Gang-DSG	110 (150)	Euro 6d TEMP-EVAP-ISC	3.000, 3.080, 3.200	2.057	1.143 - 562	1.610 - 1.710/1.600 - 1.720	2.500/750	5.300
2,0-I-TDI BMT	7-Gang-DSG	146 (199)	Euro 6d TEMP-EVAP-ISC	2.800, 3.000, 3.200	1.996	1.204 - 648	1.610 - 1.710/1.500 - 1.720	2.500/750	5.300
2,0-I-TDI BMT 4MOTION	7-Gang-DSG	146 (199)	Euro 6d TEMP-EVAP-ISC	3.000, 3.080, 3.200	2.099	1.101 - 545	1.610 - 1.710/1.600 - 1.720	2.500/750	5.300

Zul. Dachlast in kg	100*
Zul. Stützlast in kg	100


Transporter 6.1 Kastenwagen Plus mit langem Radstand

Motor	Getriebe	Leistung maximal in kW (PS)	Abgasnorm	Zul. Gesamtgewicht in kg	Leergewicht minimal ³⁾ in kg	Nutzlast bzw. Zuladung maximal – minimal ³⁾ in kg	Zul. Achslast vorn/hinten in kg	Anhängelast gebremst, bei 12 % Steigung/ ungebremst ⁴⁾ in kg	Zul. Zuggesamt- gewicht, bei 12% Steigung ⁴⁾ in kg
2,0-I-TDI BMT	5-Gang-Schaltgetriebe	66 (90)	Euro 6d TEMP-EVAP-ISC	3.000	1.951	1.049 - 682	1.610 - 1.710/1.600	2.200/750	4.800
2,0-I-TDI BMT	5-Gang-Schaltgetriebe	81 (110)	Euro 6d TEMP-EVAP-ISC	3.000, 3.200	1.951	1.249 - 682	1.610 - 1.710/1.600 - 1.720	2.200/750	4.900
2,0-I-TDI BMT	6-Gang-Schaltgetriebe	110 (150)	Euro 6d TEMP-EVAP-ISC	3.000, 3.200	1.981	1.219 - 681	1.610 - 1.710/1.600 - 1.720	2.500/750	5.200
2,0-I-TDI BMT	7-Gang-DSG	110 (150)	Euro 6d TEMP-EVAP-ISC	3.000, 3.200	2.005	1.195 - 548	1.610 - 1.710/1.600 - 1.720	2.500/750	5.300
2,0-I-TDI BMT 4MOTION	6-Gang-Schaltgetriebe	110 (150)	Euro 6d TEMP-EVAP-ISC	3.000, 3.080, 3.200	2.103	1.097 – 545	1.610 - 1.710/1.600 - 1.720	2.500/750	5.300
2,0-I-TDI BMT 4MOTION	7-Gang-DSG	110 (150)	Euro 6d TEMP-EVAP-ISC	3.000, 3.080, 3.200	2.114	1.086 - 545	1.610 - 1.710/1.600 - 1.720	2.500/750	5.300
2,0-I-TDI BMT	7-Gang-DSG	146 (199)	Euro 6d TEMP-EVAP-ISC	3.000, 3.200	2.053	1147 - 648	1.610 - 1.710/1.600 - 1.720	2.500/750	5.300
2,0-I-TDI BMT 4MOTION	7-Gang-DSG	146 (199)	Euro 6d TEMP-EVAP-ISC	3.000, 3.080, 3.200	2.156	1.044 - 545	1.610 - 1.710/1.600 - 1.720	2.500/750	5.300

Zul. Dachlast in kg	100*
Zul. Stützlast in kg	100

Abmessungen.

Transporter 6.1 Kastenwagen mit kurzem Radstand und Normaldach/mit langem Radstand und Normaldach/mit langem Radstand und Hochdach







^{*}Werte gelten für langen Radstand.

Laderaum, Fläche (m²) 4,3/5,0/5,0 5,8/6,7/9,3 Laderaum, Volumen (m³) Fahrzeuglänge mit Anhängerkupplung 5.006/5.406/5.406 Seitliche Schiebetür, Breite x Höhe (mm): - bei manueller Schiebetür 1.017 x 1.282 - bei elektrischer Schiebetür 954 x 1.282 Hohe seitliche Schiebetür (Sonderausstattung), Breite x Höhe (mm) -/-/1.017 x 1.734 Heckklappe, Breite x Höhe (mm) 1.473 x 1.299 Heckflügeltüren, Breite x Höhe (mm) -/-/1.473 x 1.694 Wendekreis (m) 11,9/13,2/13,2

Transporter 6.1 Kastenwagen Plus mit kurzem Radstand/mit langem Radstand





*Werte gelten für langen Radstand.

Laderaum, Fläche (m²)	2,3/3,0
Laderaum, Volumen (m³)	3,5/4,4
Fahrzeuglänge mit Anhängerkupplung	5.006/5.406
Seitliche Schiebetür, Breite x Höhe (mm):	
- bei manueller Schiebetür	1.017 x 1.282
– bei elektrischer Schiebetür	954 x 1.282
Heckklappe, Breite x Höhe (mm)	1.473 x 1.299
Wendekreis (m)	11,9/13,2

Alle Maßangaben sind auf Basis der Serienfahrzeuge ermittelt. Aufgrund von Fertigungstoleranzen/Reifengrößen/Art des Fahrwerks können die tatsächlichen Maße geringfügig von den hier angegebenen Werten abweichen. Die Gradangaben für Böschungswinkel vorn und hinten sowie für den Rampenwinkel beziehen sich jeweils auf den beladenen Zustand des Fahrzeugs unter Beachtung des zulässigen Gesamtgewichts. Die Fahrzeugzeichnungen sind nicht maßstabgerecht.

Reifenlabel.

Transporter 6.1 Kastenwagen und Transporter 6.1 Kastenwagen Plus

Sommerreifen	Größe	Rollwiderstand	Nasshaftung	Externes Rollgeräusch	Geräuschemission
	205/65 R 16 C	E-B	C-B	72 – 69 dB	(C-)) _ (C-)))
	215/65 R 16 C	E-B	B – A	72 – 69 dB	((-1)) _ ((-1))
	215/60 R 17 C	В	В	72 dB	((-1))
	235/55 R 17	C – B	C – B	72 – 68 dB	(C-1) _ (C-1)
	255/45 R 18	В	В	72 – 71 dB	((-1)) _ ((-1))
Ganzjahresreifen	Größe	Rollwiderstand	Nasshaftung	Externes Rollgeräusch	Geräuschemission
	215/65 R 16 C	E-B	C – B	72 – 70 dB	((-1))
	215/60 R 17 C	С	В	72 dB	((-1))
	235/55 R 17	E-C	C-B	69 – 68 dB	
Winterreifen	Größe	Rollwiderstand	Nasshaftung	Externes Rollgeräusch	Geräuschemission
	215/65 R 16 C	E	В	72 dB	((-1))
	215/60 R 17 C	E	С	71 dB	((-))



Kraftstoffeffizienz – Der richtige Reifen hilft Ihnen, Kraftstoff zu sparen.



Nasshaftung – Ein kürzerer Bremsweg erhöht Ihre Sicherheit.



Externes Rollgeräusch – Ein leiserer Reifen erhöht Ihren Fahrkomfort und entlastet die Umwelt durch geringere Geräuschentwicklung.

Anmerkungen.

- 1) Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Volkswagen AG ab Lieferwerk ohne Überführungskosten.
- 2) Dieser Motor ist mit einem mehrstufigen Abgasnachbehandlungssystem (Dieselpartikelfilter und SCR-Katalysator) ausgestattet. Der SCR-Katalysator (Selective Catalytic Reduction) wandelt die Abgaskomponente Stickoxid (NO_x) ohne Bildung von unerwünschten Nebenprodukten selektiv zu Stickstoff (N₂) und Wasser (H₂O) um. Die Umwandlung erfolgt dabei unter Verwendung einer synthetisch hergestellten, wässrigen Harnstofflösung, z. B. AdBlue® (ISO 22241-1/AUS 32), die in einem Zusatztank mitgeführt wird. Je nach Fahrzeug muss der Kunde auch zwischen den Serviceintervallen den Betriebsstoff AdBlue® selbständig nachfüllen oder durch die Vertragswerkstatt nachfüllen lassen.
- 3) Das angegebene Fahrzeugleergewicht beinhaltet 68 kg für den Fahrer, 7 kg für das Gepäck, alle Betriebsflüssigkeiten und 90 % Tankfüllung, ermittelt nach RL 92/21/EWG oder RL 97/27/EG in der gegenwärtig geltenden Fassung. Ausstattungen bzw. Ausstattungslinien können das Leergewicht beeinflussen. Die tatsächliche Nutzlast eines Fahrzeugs, die sich aus der Differenz zwischen zulässigem Gesamtgewicht und Leergewicht errechnet, ist daher nur durch Wiegen des individuellen Fahrzeugs ermittelbar.
- 4) Mit zunehmender Höhe verringert sich zwangsläufig die Motorleistung. Ab 1.000 m über Meereshöhe und je weitere 1.000 m sind daher jeweils 10 % vom Gespanngewicht (zul. Anhängelast + zul. Gesamtgewicht des Zugfahrzeuges) abzuziehen.

Tankvolumen: TDI ca. 70 I Diesel, AdBlue® (bei TDI) ca. 13 I.

Allgemeine und zusätzliche Hinweise.

Fahrzeugabbildungen in diesem Dokument können Sonderausstattungen gegen Mehrpreis beinhalten.

Bitte beachten Sie, dass einige Sonder- und Spezialausstattungen bestimmten Kombinationszwängen unterliegen und/oder nicht miteinander kombiniert werden können sowie an bestimmte rechtliche Vorschriften gebunden sind. Volkswagen haftet ausdrücklich nicht für die missbräuchliche Nutzung dieser Ausstattungen. Einige Sonder- und Spezialausstattungen können zu einer verlängerten Lieferzeit des Fahrzeugs führen. Bitte sprechen Sie Ihre individuellen Wünsche mit einem Volkswagen Nutzfahrzeuge Partner ab. Nur Ihr Volkswagen Nutzfahrzeuge Partner kann die notwendigen Kombinationserfordernisse sowie die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in dem ihm zur Verfügung stehenden Bestellsystem überprüfen.

TDI®, DSG® und 4MOTION® sind eingetragene Marken der Volkswagen AG und anderer Unternehmen der Volkswagen Gruppe in Deutschland sowie in weiteren Ländern.

Die Tatsache, dass eine Marke in diesem Dokument nicht mit [®] versehen ist, kann nicht so ausgelegt werden, dass diese Marke keine eingetragene Marke ist und/oder dass diese Marke ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Volkswagen Aktiengesellschaft verwendet werden könnte. Der Produktname AdBlue[®] ist eine eingetragene Marke des Verbandes der Automobilindustrie e.V. (VDA). iPod/iPad/iPhone sind Marken von Apple Inc.

Unsere Fahrzeuge sind serienmäßig mit Sommerreifen ausgestattet. Seit dem 4. Dezember 2010 sind Sie in der Bundesrepublik Deutschland gesetzlich verpflichtet, Ihr Fahrzeug winterlichen Witterungsbedingungen anzupassen. Ihr Volkswagen Nutzfahrzeuge Partner berät Sie gern dabei.

Sämtliche Angaben in diesem Dokument basieren auf den Merkmalen des deutschen Marktes und entsprechen den zum Zeitpunkt des Drucks vorhandenen Kenntnissen.

Diese Preisliste ist gültig ab dem 20. August 2019. Änderungen vorbehalten.

Zusätzliche Hinweise:

Service-Termine bei Volkswagen unterscheiden sich in "Ölwechsel-Service" oder "Inspektion". Die Service-Intervall-Anzeige im Display des Kombi-Instruments dient als Erinnerung für die Fälligkeit des nächsten Service-Termins.

Service-Intervalle:

Service-Intervall bis zu 40.000 km bei TDI-Motoren oder spätestens nach 2 Jahren.
 Abhängig von der individuellen Fahrweise können kürzere Ölwechselintervalle notwendig werden, diese werden im Kombiinstrument angezeigt.

Rücknahme und Verwertung von Altfahrzeugen:

Volkswagen stellt sich den Herausforderungen der modernen Gesellschaft und berücksichtigt sie in allen neuen Produkten der Marke Volkswagen. Dies gilt natürlich auch für den Umwelt- und Ressourcenschutz. Daher sind alle neuen Volkswagen umweltfreundlich verwertbar und können grundsätzlich kostenlos – vorbehaltlich der Erfüllung der nationalen gesetzlichen Vorschriften – zurückgegeben werden. Nähere Informationen zur Rücknahme und Verwertung von Altfahrzeugen erhalten Sie bei Ihrem Volkswagen Nutzfahrzeuge Partner, im Internet unter www.volkswagen.de oder über die in der Bundesrepublik Deutschland kostenlose Hotline 0800 – Volkswagen (0800 – 865 579 2436).

In der Fahrzeugklasse N1 wird das Kältemittel R134a verwendet. Der T6.1 mit der Fahrzeugklasse M1 erhält in Verbindung mit einer Klimaanlage das Kältemittel R1234yf. Der GWP-Wert des verwendeten Kältemittels beträgt 1.430 (Kältemittel R134a) und 4 (Kältemittel R1234yf). Die Füllmenge beträgt 585 bis 615 Gramm.

tizen.	
	_
	_
	_

lotizen.	

Der Transporter 6.1

965.1190.07.01 • Printed in Germany Änderungen vorbehalten • Ausgabe: August 2019 www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de